


SOLUÇÕES DE ACESSO




	FECHO LINGUETA	324-335
	FECHO DE EMBUTIR	335-336, 366-368
	FECHO MAÇANETA	337
	FECHO DE PRESSÃO	338
	ACESSÓRIOS	338-345, 356-365
	FECHO ESCAMOTEÁVEL	346-350
	FECHO CREMONA	351-355
	GUIA DA HASTE	355
	FECHO DESLIZANTE	368-370
	FECHO DE BOTÃO	371
	FECHO DE ENGATE	372-374
	PERFIL DE BORRACHA.....	375-376
	FITAS DE ESPUMA.....	377
	DOBRADIÇA	377
	DOBRADIÇA PLANA.....	378-380
	DOBRADIÇA LATERAL	381-384
	DOBRADIÇA CILÍNDRICA.....	384
	DOBRADIÇA SEMI EMBUTIDA.....	385-387
	DOBRADIÇA OCULTA.....	387-390
	DOBRADIÇA EXTERNA	391




Série 040

Fecho Lingueta de Compressão

**Posição de Destramento**

A primeira rotação de 90° da chave gira a lingueta até a posição de travamento

**Posição de Travamento**

A rotação adicional de 180° aplica compressão




Especificações:

- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Fornece compressão predefinida de 6 mm
- Bloqueia vibrações e choques conforme norma DIN-EN 61373
- Corpo e miolo atendem a norma DIN-EN 1774
- Oferece boa compressão e isolamento de ruído



⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETA SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362


⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A PÁGINA 363

⚠ PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTRA

**Arruela de Fixação - Opcional**

- Código: 060A3
- Ideal para instalação com furo redondo
- Vendidos separadamente




Corte de Fixação Versão 3

Miolo			
13	28	38	42
Universal 3mm	Quadrado 8mm	Triângulo 8mm	Fenda 2 x 4mm

Zamak Cromado	Zamak Preto	Lingueta - Altura fecho aberto mm	Lingueta - Altura fecho fechado mm	Miolo	Abertura
0403111362001	0403121362001	24 mm	18 mm	Universal 3mm	Lado direito
0403111338001	0403121338001	34 mm	28 mm	Universal 3mm	Lado direito
0403111334001	0403121334001	44 mm	38 mm	Universal 3mm	Lado direito
0403111349001	0403121349001	54 mm	48 mm	Universal 3mm	Lado direito
0403111362002	0403121362002	24 mm	18 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0403111338002	0403121338002	34 mm	28 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0403111334002	0403121334002	44 mm	38 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0403111349002	0403121349002	54 mm	48 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0403112862001	0403122862001	24 mm	18 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0403112838001	0403122838001	34 mm	28 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0403112834001	0403122834001	44 mm	38 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0403112849001	0403122849001	54 mm	48 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0403112862002	0403122862002	24 mm	18 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0403112838002	0403122838002	34 mm	28 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0403112834002	0403122834002	44 mm	38 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0403112849002	0403122849002	54 mm	48 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0403113862001	0403123862001	24 mm	18 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0403113838001	0403123838001	34 mm	28 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0403113834001	0403123834001	44 mm	38 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0403113849001	0403123849001	54 mm	48 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0403113862002	0403123862002	24 mm	18 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0403113838002	0403123838002	34 mm	28 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0403113834002	0403123834002	44 mm	38 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0403113849002	0403123849002	54 mm	48 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0403114262001	0403124262001	24 mm	18 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0403114238001	0403124238001	34 mm	28 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0403114234001	0403124234001	44 mm	38 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0403114249001	0403124249001	54 mm	48 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0403114262002	0403124262002	24 mm	18 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0403114238002	0403124238002	34 mm	28 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0403114234002	0403124234002	44 mm	38 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0403114249002	0403124249002	54 mm	48 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo



Série 040
Fecho Lingueta com Compressão



Posição de Destramento

A primeira rotação de 90° da chave gira a lingueta até a posição de travamento

Posição de Travamento

A rotação adicional de 180° aplica compressão





Especificações:

- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- O fecho fornece boa compressão, amortecimento de ruído e melhor vedação sob condições de vibração
- Fornece compressão predefinida de 6 mm
- Bloqueia vibração e choque conforme norma DIN-EN 61373
- Corpo e lingueta conforme norma DIN-EN 1774



Corte de Fixação
Versão 1

- ⚠ **PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETA SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362**
- ⚠ **PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365**
- ⚠ **PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A PÁGINA 363**
- ⚠ **PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTRA**




Miolo			
13	28	38	42
Universal 3mm	Quadrada 8mm	Triângulo 8mm	Fenda 2 x 4mm

Zamak Cromado	Zamak Preto	Lingueta - Altura fecho aberto mm	Lingueta - Altura fecho fechado mm	Miolo	Abertura
0401111362001	0401121362001	24 mm	18 mm	Universal 3mm	Lado direito
0401111338001	0401121338001	34 mm	28 mm	Universal 3mm	Lado direito
0401111334001	0401121334001	44 mm	38 mm	Universal 3mm	Lado direito
0401111349001	0401121349001	54 mm	48 mm	Universal 3mm	Lado direito
0401111362002	0401121362002	24 mm	18 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0401111338002	0401121338002	34 mm	28 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0401111334002	0401121334002	44 mm	38 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0401111349002	0401121349002	54 mm	48 mm	Universal 3mm	Lado esquerdo
0401112862001	0401122862001	24 mm	18 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0401112838001	0401122838001	34 mm	28 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0401112834001	0401122834001	44 mm	38 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0401112849001	0401122849001	54 mm	48 mm	Quadrado 8mm	Lado direito
0401112862002	0401122862002	24 mm	18 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0401112838002	0401122838002	34 mm	28 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0401112834002	0401122834002	44 mm	38 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0401112849002	0401122849002	54 mm	48 mm	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0401113862001	0401123862001	24 mm	18 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0401113838001	0401123838001	34 mm	28 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0401113834001	0401123834001	44 mm	38 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0401113849001	0401123849001	54 mm	48 mm	Triângulo 8mm	Lado direito
0401113862002	0401123862002	24 mm	18 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0401113838002	0401123838002	34 mm	28 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0401113834002	0401123834002	44 mm	38 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0401113849002	0401123849002	54 mm	48 mm	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0401114262001	0401124262001	24 mm	18 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0401114238001	0401124238001	34 mm	28 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0401114234001	0401124234001	44 mm	38 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0401114249001	0401124249001	54 mm	48 mm	Fenda 2x4mm	Lado direito
0401114262002	0401124262002	24 mm	18 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0401114238002	0401124238002	34 mm	28 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0401114234002	0401124234002	44 mm	38 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0401114249002	0401124249002	54 mm	48 mm	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo



Série 040

Fecho Lingueta de Compressão Ajustável

Corte de Fixação
Versão 4

Especificações:

- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Opção com parafuso ajustável
- Fecho fornece boa compressão, amortecimento de ruído e melhor vedação sob condição de vibração
- Fornecer compressão predefinida de 6 mm
- Bloqueio de vibração e choque conforme norma DIN-EN 61373
- Corpo e lingueta conforme norma DIN-EN 1774

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365


⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE MILOS, CONSULTE A PÁGINA 363

⚠ PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTRA



Arruela de Fixação - Opcional

- Código: 060A3
- Ideal para instalação com furo redondo
- Vendidos separadamente






Lingueta	CC	CH	CL	Posição	H: Altura da Lingueta	
					Mín.	Máx.
1	01	0	33	Reta	41	58
2	02	14	33	Positiva	27	44
				Negativa	55	72
3	03	27.5	33	Positiva	13.5	30.5
				Negativa	68	85

Miolo			
13	28	38	42
Universal 3mm	Quadrado 8mm	Triângulo 8mm	Fenda 2 x 4mm

Zamak Cromado	Zamak Preto	Ajuste de Aperto mm	Miolo	Abertura
0404111301001	0404121301001	41 - 58	Universal 3mm	Lado direito
0404111302001	0404121302001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Universal 3mm	Lado direito
0404111303001	0404121303001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Universal 3mm	Lado direito
0404111301002	0404121301002	41 - 58	Universal 3mm	Lado esquerdo
0404111302002	0404121302002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Universal 3mm	Lado esquerdo
0404111303002	0404121303002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Universal 3mm	Lado esquerdo
0404112801001	0404122801001	41 - 58	Quadrado 8mm	Lado direito
0404112802001	0404122802001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Quadrado 8mm	Lado direito
0404112803001	0404122803001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Quadrado 8mm	Lado direito
0404112801002	0404122801002	41 - 58	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0404112802002	0404122802002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0404112803002	0404122803002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0404113801001	0404123801001	41 - 58	Triângulo 8mm	Lado direito
0404113802001	0404123802001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Triângulo 8mm	Lado direito
0404113803001	0404123803001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Triângulo 8mm	Lado direito
0404113801002	0404123801002	41 - 58	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0404113802002	0404123802002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0404113803002	0404123803002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0404114201001	0404124201001	41 - 58	Fenda 2x4mm	Lado direito
0404114202001	0404124202001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Fenda 2x4mm	Lado direito
0404114203001	0404124203001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Fenda 2x4mm	Lado direito
0404114201002	0404124201002	41 - 58	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0404114202002	0404124202002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0404114203002	0404124203002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo



Série 040
Fecho Lingueta de Compressão Ajustável



Corte de Fixação
Versão 2



Especificações:

- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto


Características:

- Opção com parafuso ajustável
- Fecho fornece boa compressão, amortecimento de ruído e melhor vedação sob condição de vibração
- Fornecer compressão predefinida de 6 mm
- Bloqueio de vibração e choque conforme norma DIN-EN 61373
- Corpo e atuador conforme norma DIN-EN 1774

⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365

⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A PÁGINA 363

⚠️ PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTRA



Arruela de Fixação - Opcional

- Código: 060A3
- Ideal para instalação com furo redondo
- Vendidos separadamente

Lingueta	CC	CH	CL	Posição	H: Altura da Lingueta	
					Mín.	Máx.
1	01	0	33	Reta	41	58
2	02	14	33	Positiva	27	44
				Negativa	55	72
3	03	27.5	33	Positiva	13.5	30.5
				Negativa	68	85


Miolo			
13	28	38	42
Universal 3mm	Quadrada 8mm	Triângulo 8mm	Fenda 2 x 4mm

Zamak Cromado	Zamak Preto	Ajuste de Aperto mm	Miolo	Abertura
0402111301001	0402121301001	41 - 58	Universal 3mm	Lado direito
0402111302001	0402121302001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Universal 3mm	Lado direito
0402111303001	0402121303001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Universal 3mm	Lado direito
0402111301002	0402121301002	41 - 58	Universal 3mm	Lado esquerdo
0402111302002	0402121302002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Universal 3mm	Lado esquerdo
0402111303002	0402121303002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Universal 3mm	Lado esquerdo
0402112801001	0402122801001	41 - 58	Quadrado 8mm	Lado direito
0402112802001	0402122802001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Quadrado 8mm	Lado direito
0402112803001	0402122803001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Quadrado 8mm	Lado direito
0402112801002	0402122801002	41 - 58	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0402112802002	0402122802002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0402112803002	0402122803002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Quadrado 8mm	Lado esquerdo
0402113801001	0402123801001	41 - 58	Triângulo 8mm	Lado direito
0402113802001	0402123802001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Triângulo 8mm	Lado direito
0402113803001	0402123803001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Triângulo 8mm	Lado direito
0402113801002	0402123801002	41 - 58	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0402113802002	0402123802002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0402113803002	0402123803002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Triângulo 8mm	Lado esquerdo
0402114201001	0402124201001	41 - 58	Fenda 2x4mm	Lado direito
0402114202001	0402124202001	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Fenda 2x4mm	Lado direito
0402114203001	0402124203001	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Fenda 2x4mm	Lado direito
0402114201002	0402124201002	41 - 58	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0402114202002	0402124202002	"Positiva: 27-44 Negativa: 55-72"	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo
0402114203002	0402124203002	"Positiva: 13.5 - 30.5 Negativa: 68 - 85"	Fenda 2x4mm	Lado esquerdo



Série 340

Fecho Lingueta de Compressão Manopla Borboleta com Trava para Cadeado





Corte de Fixação

Especificações:


- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Ideal para aplicações que precisam de boa vedação
- Fornece compressão predefinida de 6 mm
- Corpo e manopla conforme norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho



Aplicação Cadeado



Arruela de Fixação - Opcional

- Código: 060A3
- Ideal para instalação com furo redondo
- Vendidos separadamente




PARA OPÇÕES EM AÇO INOX, CONSULTE A ESSENTA

Código		Altura da Lingueta H		Miolo
Zamak Cromado	Zamak Preto	mm (mínimo)	mm (máximo)	
34021100011	34021200011	41	58	Sem chave
34021103011	34021203011	27	72	Chaves iguais
34021132011	34021232011	13.5	85	Chaves diferentes
34021100021	34021200021	41	58	Sem chave
34021103021	34021203021	27	72	Chaves iguais

Lingueta	CC	CH	CL	Posição	H: Altura da Lingueta	
					Min.	Máx.
1	01	0	33	Reta	41	58
2	02	14	33	Positiva	27	44
				Negativa	55	72
3	03	27.5	33	Positiva	13.5	30.5
				Negativa	68	85

Série 060

Fecho Lingueta a Prova de Vibração sob Ação de Mola





Especificações:

- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado, preto ou poliamida

Características:

- Mola interna fornece resistência tátil
- Versão em poliamida, a lingueta é em aço



Corte de Fixação

PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365

PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A PÁGINA 363

PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTA



Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida	Altura Lingueta H mm	Miolo
060111338	060121338	06020111338	14.5	Universal 3mm
060111330	060121330	0602011133000	18.5	Universal 3mm
060111335	060121335	06020111335	20.5	Universal 3mm
060111334	060121334	06020111334	24.5	Universal 3mm
060111344	060121344	06020111344	30.5	Universal 3mm
060111348	060121348	06020111348	32.5	Universal 3mm
060112838	060122838	06020112838	14.5	Quadrado 8mm
060112830	060122830	06020112830	18.5	Quadrado 8mm
060112835	060122835	06020112835	20.5	Quadrado 8mm
060112834	060122834	06020112834	24.5	Quadrado 8mm
060112844	060122844	06020112844	30.5	Quadrado 8mm
060112848	060122848	06020112848	32.5	Quadrado 8mm

Miolo			
13	28	38	42
Universal 3mm	Quadrada 8mm	Triângulo 8mm	Fenda 2 x 4mm

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida	Altura Lingueta H mm	Miolo
060113838	060123838	06020113838	14.5	Triângulo 8mm
060113830	060123830	06020113830	18.5	Triângulo 8mm
060113835	060123835	06020113835	20.5	Triângulo 8mm
060113834	060123834	06020113834	24.5	Triângulo 8mm
060113844	060123844	06020113844	30.5	Triângulo 8mm
060113848	060123848	06020113848	32.5	Triângulo 8mm
060114238	060124238	06020114238	14.5	Fenda 2x4mm
060114230	060124230	06020114230	18.5	Fenda 2x4mm
060114235	060124235	06020114235	20.5	Fenda 2x4mm
060114234	060124234	06020114234	24.5	Fenda 2x4mm
060114244	060124244	06020114244	30.5	Fenda 2x4mm
060114248	060124248	06020114248	32.5	Fenda 2x4mm



Série 160
Fecho Lingueta com Acionamento por Mola



Posição 1
 Empurre a porta



Posição 3
 Quando a lingueta estiver livre, ela retornará para a posição de travamento



Especificações:

- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- A mola fornece ação de empurrar para fechar
- Distância entre o interior da face da fechadura e a frente da lingueta fixada é 22,5 mm
- Lingueta incluída no fecho
- Corpo e miolo atendem a norma DIN-EN 1774

⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365

⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE MIOLOS, CONSULTE A PÁGINA 363


Estilo Miolo			
13	28	38	42
Universal 3mm	Quadrada 8mm	Triângulo 8mm	Fenda 2 x 4mm

Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura	Tipo Miolo	Abertura
1601113001	1601213001	22.5	Universal 3 mm	Lado direito
1601138001	1601238001	22.5	Triângulo 8 mm	Lado direito
1601128001	1601228001	22.5	Quadrado 8 mm	Lado direito
1601142001	1601242001	22.5	Fenda 2x4 mm	Lado direito
1601113002	1601213002	22.5	Universal 3 mm	Lado esquerdo
1601138002	1601213002	22.5	Triângulo 8 mm	Lado esquerdo
1601128002	1601213002	22.5	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
1601142002	1601213002	22.5	Fenda 2x4 mm	Lado esquerdo



Série 266

Fecho Lingueta Mini



Especificações:

- Material: Corpo, porca e miolo em Zamak
- Acabamento: Cromado, preto ou poliamida

Características:

- Mola interna especialmente projetada oferece resistência tátil de 1mm
- Lingueta não gira devido ao batente
- Lingueta aplicada com batente
- Consulte a Essentra para fechos que atendem a norma IP
- Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774



Corte de Fixação



⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE A ESSENTRA

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A PÁGINA 364


Lingueta		
26	37	42
Quadrado 6mm	Triângulo 7mm	Fenda

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida Preto	Altura Lingueta	Tipo Miolo
2661137221	2661237221	2662037221	7.5 mm	Triângulo 7 mm
2661137101	2661237101	2662037101	13.5 mm	Triângulo 7 mm
2661137211	2661237211	2662037211	22 mm	Triângulo 7 mm
2661137111	2661237111	2662037111	23 mm	Triângulo 7 mm
2661126221	2661226221	2662026221	7.5 mm	Quadrado 6 mm
2661126101	2661226101	2662026101	13.5 mm	Quadrado 6 mm

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida Preto	Altura Lingueta	Tipo Miolo
2661126211	2661226211	2662026211	22 mm	Quadrado 6 mm
2661126111	2661226111	2662026111	23 mm	Quadrado 6 mm
2661142221	2661242221	2662042221	7.5 mm	Fenda 2x4 mm
2661142101	2661242101	2662042101	13.5 mm	Fenda 2x4 mm
2661142211	2661242211	2662042211	22 mm	Fenda 2x4 mm
2661142111	2661242111	2662042111	23 mm	Fenda 2x4 mm

Série 063

Fecho Lingueta com o Frontal Redondo e Miolo Yale




Especificações:

- Material: Corpo, miolo, lingueta e porca em Zamak
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Comprimento do Corpo 20mm
- Corpo e lingueta conforme norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho



Corte de Fixação

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362


⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura Lingueta H	Chaves
063110338	063120338	16	Chaves iguais
063110330	063120330	20	Chaves iguais
063110335	063120335	22	Chaves iguais
063110334	063120334	26	Chaves iguais
063110344	063120344	32	Chaves iguais
063110348	063120348	34	Chaves iguais
063113238	063123238	16	Chaves diferentes
063113230	063123230	20	Chaves diferentes
063113235	063123235	22	Chaves diferentes

Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura Lingueta H	Chaves
063113234	063123234	26	Chaves diferentes
063113244	063123244	32	Chaves diferentes
063113248	063123248	34	Chaves diferentes
063110538	063120538	16	Chave Euro 5333
063110530	063120530	20	Chave Euro 5333
063110535	063120535	22	Chave Euro 5333
063110534	063120534	26	Chave Euro 5333
063110544	063120544	32	Chave Euro 5333
063110548	063120548	34	Chave Euro 5333



Série 057
Fecho Lingueta Mini com Miolo Yale



Especificações:

- Material:
 - Corpo e Porca: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado

Características:


- Corpo atende a norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado	Altura Lingueta H mm	Miolo
05710311	10	Chaves iguais
05710310	13	Chaves iguais
05710322	20	Chaves iguais
05713211	10	Chaves diferentes
05713210	13	Chaves diferentes
05713222	20	Chaves diferentes



Série 110
Fecho Lingueta Maçaneta "T"



Especificações:

- Material: Corpo e porca em Zamak
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Operação quarto de volta
- Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliâmida	Altura Lingueta H mm	Chaves
1101100381	1101200381	1102000381	14.5	Sem chaves
1101100301	1101200301	1102000301	18.5	Sem chaves
1101100171	1101200171	1102000171	19.5	Sem chaves
1101100341	1101200341	1102000341	24.5	Sem chaves
1101100441	1101200441	1102000441	30.5	Sem chaves
1101100481	1101200481	1102000481	32.5	Sem chaves
1101100491	1101200491	1102000491	34.5	Sem chaves
1101100561	1101200561	1102000561	38.5	Sem chaves
1101103381	1101203381	1102003381	14.5	Chaves iguais
1101103301	1101203301	1102003301	18.5	Chaves iguais
1101103171	1101203171	1102003171	19.5	Chaves iguais
1101103341	1101203341	1102003341	24.5	Chaves iguais
1101103441	1101203441	1102003441	30.5	Chaves iguais
1101103481	1101203481	1102003481	32.5	Chaves iguais
1101103491	1101203491	1102003491	34.5	Chaves iguais
1101103561	1101203561	1102003561	38.5	Chaves iguais


Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliâmida	Altura Lingueta H mm	Chaves
1101132381	1101232381	1102032381	14.5	Chaves diferentes
1101132301	1101232301	1102032301	18.5	Chaves diferentes
1101132171	1101232171	1102032171	19.5	Chaves diferentes
1101132341	1101232341	1102032341	24.5	Chaves diferentes
1101132441	1101232441	1102032441	30.5	Chaves diferentes
1101132481	1101232481	1102032481	32.5	Chaves diferentes
1101132491	1101232491	1102032491	34.5	Chaves diferentes
1101132561	1101232561	1102032561	38.5	Chaves diferentes
1101105381	1101205381	1102005381	14.5	Chave Euro 5333
1101105301	1101205301	1102005301	18.5	Chave Euro 5333
1101105171	1101205171	1102005171	19.5	Chave Euro 5333
1101105341	1101205341	1102005341	24.5	Chave Euro 5333
1101105441	1101205441	1102005441	30.5	Chave Euro 5333
1101105481	1101205481	1102005481	32.5	Chave Euro 5333
1101105491	1101205491	1102005491	34.5	Chave Euro 5333
1101105561	1101205561	1102005561	38.5	Chave Euro 5333





Série 062

Fecho Lingueta a Prova de Vibração Manopla Borboleta



Especificações:


- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Corpo e manopla atendem a norma DIN-EN 1774

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE MATERIAIS, CONSULTE A ESSENTRA




Corte de Fixação

Zamak Cromado	Zamak preto	Lingueta H mm
0621138	0621238	14.5
0621130	0621230	18.5
0621135	0621235	20.5
0621134	0621234	24.5
0611144	0621244	30.5
0621148	0621248	32.5

Série 362

Fecho Lingueta à Prova de Vibração Manopla Borboleta




Especificações:

- Material:
 - Corpo, Manopla e Porca: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou Preto

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE MATERIAIS, CONSULTE A ESSENTRA




Corte de Fixação

Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura Lingueta H mm
3621138	3621238	14.5
3621130	3621230	18.5
3621135	3621235	20.5
3621134	3621234	24.5
3621144	3621244	30.5
3621148	3621248	32.5



Série 065
Fecho Lingueta com Manopla Borboleta com ou sem Chave



Especificações:

- Material:
 - Corpo, Manopla e Porca: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado e preto

Características:

- Operação de quarto de volta
- Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho


⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida	Altura Lingueta H mm	Chave
065110030	065120030	065200030	18.5	Sem chave
065110017	065120017	065200017	19.5	Sem chave
065110035	065120035	065200035	20.5	Sem chave
065110034	065120034	065200034	24.5	Sem chave
065110044	065120044	065200044	30.5	Sem chave
065110048	065120048	065200048	32.5	Sem chave
065110330	065120330	065200330	18.5	Chaves iguais
065110317	065120317	065200317	19.5	Chaves iguais
065110335	065120335	065200335	20.5	Chaves iguais
065110334	065120334	065200334	24.5	Chaves iguais
065110344	065120344	065200344	30.5	Chaves iguais
065110348	065120348	065200348	32.5	Chaves iguais

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida	Altura Lingueta H mm	Chave
065113230	065123230	065203230	18.5	Chaves diferentes
065113217	065123217	065203217	19.5	Chaves diferentes
065113235	065123235	065203235	20.5	Chaves diferentes
065113234	065123234	065203234	24.5	Chaves diferentes
065113244	065123244	065203244	30.5	Chaves diferentes
065113248	065123248	065203248	32.5	Chaves diferentes
065110530	065120530	065200530	18.5	Chave Euro 5333
065110517	065120517	065200517	19.5	Chave Euro 5333
065110535	065120535	065200535	20.5	Chave Euro 5333
065110534	065120534	065200534	24.5	Chave Euro 5333
065110544	065120544	065200544	30.5	Chave Euro 5333
065110548	065120548	065200548	32.5	Chave Euro 5333

Série 165
Fecho Mini com Lingueta, Miolo Yale e Manopla Borboleta



Especificações:

- Materiais:
 - Corpo, Manopla e Porca: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Corpo de acordo com a norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho




⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado	Zamak preto	Altura Lingueta H mm	Chaves
165110320	165120320	16	Chaves iguais
165110322	165120322	10	Chaves iguais
165110321	165120321	22	Chaves iguais
165113220	165123220	16	Chaves diferentes
165113222	165123222	10	Chaves diferentes
165113221	165123221	22	Chaves diferentes



Série 262

Fecho Lingueta com Manopla e Trava para Cadeado



Corte de Fixação



Especificações:

- Materiais:
 - Corpo, manopla e porca: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Diâmetro máximo do furo para cadeado - 8 mm
- Corpo e manopla atendem a norma DIN-EN 1774





⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠️ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTA

Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura Lingueta H mm	Abertura
262138001	262238001	14.5	Lado direito
262130001	262230001	18.5	Lado direito
262135001	262235001	20.5	Lado direito
262134001	262234001	24.5	Lado direito
262144001	262244001	30.5	Lado direito
262148001	262248001	32.5	Lado direito
262138002	262238002	14.5	Lado esquerdo
262130002	262230002	18.5	Lado esquerdo
262135002	262235002	20.5	Lado esquerdo
262134002	262234002	24.5	Lado esquerdo
262144002	262244002	30.5	Lado esquerdo
262148002	262248002	32.5	Lado esquerdo
262138002	262238002	14.5	Lado direito
		14.5	Lado esquerdo

Série 562

Fecho Lingueta com Trava para Cadeado



Corte de Fixação



Especificações:

- Material:
 - Corpo, Manopla e Porca: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Diâmetro máximo da argola de 10 mm até 11 mm
- Diâmetro máximo da argola de 6 mm até 8.5 mm
- Corpo e manopla atendem a norma DIN-EN 1774

⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠️ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTA



Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura Lingueta H mm
562138	562238	14.5
562130	562230	18.5
562135	562235	20.5
562134	562234	24.5
562144	562244	30.5
562148	562248	32.5
562138	562238	14.5
562130	562230	18.5
562135	562235	20.5
562134	562234	24.5
562144	562244	30.5
562148	562248	32.5

FECHO LINGUETA / FECHO DE EMBUTIR



Série 162

Fecho Lingueta com Manopla (PACO)



Corte de Fixação



Especificações:

- Materiais: Corpo em Zamak e manopla em poliamida

Características:

- Manopla tipo Paco
- Corpo atende a norma DIN-EN 1774



▲ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

Código	H Lingueta mm
16230M	18,5
16234M	24,5
16236M	26,5
16238M	14,5
16247M	28,5
16260	8,5

Série 077

Fecho de Embutir de Pressão com Ajuste de Aperto

Versão 1



Corte de Fixação



Especificações:


- Material: Corpo e maçaneta em Zamak
- Acabamento: preto

Características:

- Disponível com ou sem chaves
- Adequado para espessura de porta de 2 mm (máximo)
- Corpo e maçaneta conforme norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho

▲ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Versão 2




Zamak Preto	Versão	Ajuste de aperto mm	Chaves
0772200	2	0-24	Sem chaves
0772201	2	0-24	Chaves iguais
0772202	2	0-24	Chaves diferentes
0771200	1	24-46	Sem chaves
0771201	1	24-46	Chaves iguais
0771202	1	24-46	Chaves diferentes




Série 177


Fecho de Embutir de Pressão com Ajuste de Aperto



Corte de Fixação



Versão 1



Versão 2

Especificações:

- Material: Corpo e maçaneta em Zamak
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Disponível com ou sem cilindros
- Adequado para espessura de porta de 2 mm
- Corpo e maçaneta conforme norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA



Sem Cilindro



Com Cilindro

Zamak Preto	Versão	Ajuste de aperto mm	Cilindro
1771200	1	24-46	Sem chave
1771201	1	24-46	Com chaves iguais
1771202	1	24-46	Chaves diferentes
1772200	2	0-24	Sem chave
1772201	2	0-24	Com chaves iguais
1772202	2	0-24	Chaves diferentes



Série 240



Fecho Maçaneta T de Regulagem e Compressão com e sem Chave

Especificações:

- Material:
 - Corpo, Porca e Miolo: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Opção com porca ajustável
- Ideal para aplicações que precisam de boa vedação
- Fechos com parafusos ajustáveis com operação de quarto de volta
- Fornece compressão predefinida de 6 mm
- Corpo e maçaneta conforme norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho



Corte de Fixação





Lingueta	CC	CH	CL	Posição	H: Altura da Lingueta	
					Min.	Máx.
1	01	0	33	Reta	41	58
2	02	14	33	Positiva	27	44
				Negativa	55	72
3	03	27.5	33	Positiva	13.5	30.5
				Negativa	68	85

Código		Lingueta		Tipo de Chave
Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura Mínima mm	Altura Máxima mm	
2404110001	2404120001	41	58	Sem Chave
2404110002	2404120002	27	72	Sem Chave
2404110003	2404120003	13.5	85	Sem Chave
2404110101	2404120101	41	58	Chaves Iguais
2404110102	2404120102	27	72	Chaves Iguais
2404110103	2404120103	13.5	85	Chaves Iguais

Código		Lingueta		Tipo de Chave
Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura Mínima mm	Altura Máxima mm	
2404110201	2404120201	41	58	Chaves diferentes
2404110202	2404120202	27	72	Chaves diferentes
2404110203	2404120203	13.5	85	Chaves diferentes
2404110501	2404120501	41	58	Chave Euro 5333
2404110502	2404120502	27	72	Chave Euro 5333
2404110503	2404120503	13.5	85	Chave Euro 5333

Série 111

Fecho Maçaneta L com ou sem Chave



Corte de Fixação



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Zamak
 - Lingueta: Aço
 - Maçaneta: Zamak ou poliamida
- Acabamento: cromado ou preto

Características:

- Operação quarto de volta
- Corpo e lingueta atendem a norma DIN-EN 1774
- São fornecidas duas chaves para cada fecho

- ⚠ **PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362**
- ⚠ **PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA**



Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida	Altura Lingueta H mm	Chaves
1111100601	1111200601	1112000601	8.5	Sem chaves
1111100301	1111200301	1112000301	18.5	Sem chaves
1111100351	1111200351	1112000351	20.5	Sem chaves
1111100341	1111200341	1112000341	24.5	Sem chaves
1111100441	1111200441	1112000441	30.5	Sem chaves
1111100481	1111200481	1112000481	32.5	Sem chaves
1111103601	1111203601	1112003601	8.5	Chaves iguais
1111103301	1111203301	1112003301	18.5	Chaves iguais
1111103351	1111203351	1112003351	20.5	Chaves iguais
1111103341	1111203341	1112003341	24.5	Chaves iguais
1111103441	1111203441	1112003441	30.5	Chaves iguais
1111103481	1111203481	1112003481	32.5	Chaves iguais

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida	Altura Lingueta H mm	Chaves
1111132601	1111232601	1112032601	8.5	Chaves diferentes
1111132301	1111232301	1112032301	18.5	Chaves diferentes
1111132351	1111232351	1112032351	20.5	Chaves diferentes
1111132341	1111232341	1112032341	24.5	Chaves diferentes
1111132441	1111232441	1112032441	30.5	Chaves diferentes
1111132481	1111232481	1112032481	32.5	Chaves diferentes
1111105601	1111205601	1112005601	8.5	Chave Euro 5333
1111105301	1111205301	1112005301	18.5	Chave Euro 5333
1111105351	1111205351	1112005351	20.5	Chave Euro 5333
1111105341	1111205341	1112005341	24.5	Chave Euro 5333
1111105441	1111205441	1112005441	30.5	Chave Euro 5333
1111105481	1111205481	1112005481	32.5	Chave Euro 5333




Série 662

Fecho de Pressão Quarto de Volta com Regulagem e Trava para Cadeado



Corte de Fixação





Especificações:

- Material
 - Corpo e Maçaneta: Zamak
 - Lingueta: Aço
- Acabamento: Cromado ou preto

Características:

- Lingueta ajustável
- Para diâmetro de cadeado de 8 mm
- Para aplicações com abertura do lado direito ou esquerdo


Abertura do lado direito ou esquerdo
Puxe e gire a trava

Zamak cromado	Zamak Preto	Altura lingueta mín. e máx H mm
66221101	66221201	30 - 41.5
66221102	66221202	Negativo: 16 - 27.5 Positivo: 44 - 55.5
66221103	66221203	Negativo: 2.5 - 14 Positivo: 55 - 69

Lingueta	CC	CH	CL	Posição	H: Altura da Lingueta	
					Mín.	Máx.
1	01	0	33	Reta	30	41.5
2	02	14	33	Positiva	16	27.5
				Negativa	44	55.5
3	03	27.5	33	Positiva	2.5	14
				Negativa	57.5	69

Série 320.02.180

Proteção de Lingueta



Especificações:

- Material: Poliamida (PA GFR 30)


Características

- Reduz 2 mm da altura da lingueta (LH)

Código
32002180



Série CTA Adaptador de Haste



Especificações:

- Material: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- Acabamento: Zincado




NOVO

Código

CT

Série CT.2 Adaptador de Haste



Especificações:

- Material: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- Acabamento: Zincado

Características:

- Para aplicações horizontais




NOVO

Código

CT2

Série CY Guia para Haste Redonda



Especificações:


- Material: Poliamida PA6 GFR 30



NOVO

Código	H1	H2	H3	Parafuso Fixador
CY120	20	12	32	M6 x 16
CY124	24	16	36	M6 x 20
CY126	26	18	38	M6 x22

Série CY.2 Guia de Haste Redonda



Especificações:

- Material: Delrin




NOVO

Código

CY2

Série LY Guia de Haste Plana



Especificações:


- Material:
 - Corpo: Poliamida PA6 GFR 30
 - Porca: Aço



NOVO

Código

LY

**Série LY.2****Guia para haste plana**


Especificações:

- Material: Poliamida PA6 GFR 30




Código

LY2

Série LKY**Guia para Haste de Rolete Duplo**


Especificações:

- Material: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- Acabamento: Zincado



Código

LKY

Série LKY.2**Guia para Haste de Rolete Duplo**


Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado



Código

LKY2

Série RCC**Guia de Canto para Haste**

Especificações:

- Material:
 - Corpo: Poliamida PA6 GFR 30
 - Haste: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1

Características:

- Para travamento vertical e horizontal
- 8 pontos de travamento




Código

RCC



Série IC
Haste redonda



Versão 1


Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona
- Lingueta com três pontos

Acessórios:

- Guia da haste redonda (CY)

Código	L mm
IC 1400	400
IC 1500	500
IC 1600	600
IC 1700	700
IC 1800	800
IC 1900	900
IC 11000	1000



Versão 2


Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona
- Lingueta com três pontos

Acessórios:

- Guia da haste redonda (CY)
- Adaptador da haste (CT)

Código	L mm
IC 2400	400
IC 2500	500
IC 2600	600
IC 2700	700
IC 2800	800
IC 2900	900
IC 21000	1000



Versão 3

Aplicação:

- Lingueta com três pontos


Acessórios:

- Guia de haste redonda (CY)

Código	L mm
IC 3400	400
IC 3500	500
IC 3600	600
IC 3700	700
IC 3800	800
IC 3900	900
IC 31000	1000



Série IC
Haste redonda (continuação)

**Versão 4**


Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona

Acessórios:

- Guia da haste redonda (CY)

Código	L mm
IC 4400	400
IC 4500	500
IC 4600	600
IC 4700	700
IC 4800	800
IC 4900	900
IC 41000	1000

**Versão 5**


Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona
- Lingueta com três pontos

Acessórios:

- Guia da haste redonda (CY)

Código	L mm
IC 5400	400
IC 5500	500
IC 5600	600
IC 5700	700
IC 5800	800
IC 5900	900
IC 51000	1000

**Versão 6**

Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona
- Lingueta com três pontos

Acessórios:


- Guia da haste redonda (CY)
- Adaptador da haste (CT)

Código	L mm
IC 6400	400
IC 6500	500
IC 6600	600
IC 6700	700
IC 6800	800
IC 6900	900
IC 61000	1000

⚠ PARA MEDIDAS DIFERENTES DAS HASTES, CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO COMERCIAL



Série IL
Haste Plana



Versão 1


Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona

Acessório:

- Guia da haste plana (LY)

Código	h mm	L mm
IL 1271020	27	1020
IL 1131020	13	1020



Versão 2


Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona

Acessório:

- Guia da haste plana (LY)

Código	h mm	L mm
IL 2211020	21	1020
IL 2161020	16	1020



Versão 3

Aplicação:

- Com travamento na haste no cremona


Acessório:

- Guia da haste plana (LY)
- Guia para haste de rolete duplo

Código	X mm
ILP1575	575



Série 340A
Lingueta 3 Pontos





Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado

Código	CH	CL
34003591	5	45
34003592	20	45

Série LKY.3
Guia para haste de rolete duplo




Especificações:

- Material: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
- Acabamento: Zincado

Código
LKY3


PERFIS DE BORRACHA




Veja mais nas
páginas 375 - 376




Série 4001
Cremona




Versão 1 - Parafuso com Travamento




Versão 3 - Rebite Quadrado




Versão 2 - Com Arruela Trava



Versão 4 - Encaixe T



CÓDIGO DO PRODUTO




Mecanismo								
Versão	Corpo	Haste	A	B	C	D	L mm	
1	Zamak	Aço	39	29	55	22	217	
2	Plástico	Aço	39	29	55	22	278	
3	Zamak (com lingueta)	Aço	39	29	55	22	288	
4	Aço Inox	Aço Inox	39	29	55	22	347	
5	Zamak (D: 19mm)	Aço Inox	39	27	55	19	166	
6	Zamak (A: 38 mm)	Aço Inox	39	29	55	22	125	



Série 007

Fecho Escamoteável Cremona com Chaves



Corte de Fixação



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Poliamida DIN-EN ISO 1043-1 PA6 GFR 30
 - Maçaneta: PA6 GFR 30
 - Cremona: PA6 GFR 30
 - Lingueta: Aço
 - Vedação: Poliuretano

Características:

- Maçaneta oscilante de resistência inferior que aceita somente atuadores cilíndricos
- Maçaneta oscilante com ação de batida, sob ação de mola
- Pode ser usada em ambientes internos
- Preço competitivo com caixa de engrenagens em poliamida
- Aplicações: painéis elétricos, tampas de máquinas, gabinetes com prateleiras

Poliamida Preto	Altura Lingueta H mm	Chaves
0070130	25	Chaves Iguais
0070117	26	Chaves Iguais
0070135	27	Chaves Iguais
0070134	31	Chaves Iguais
0070147	35	Chaves Iguais
0070148	39	Chaves Iguais
0071530	25	Chave universal
0071517	26	Chave universal
0071535	27	Chave universal
0071534	31	Chave universal
0071547	35	Chave universal
0071548	39	Chave universal
0072830	25	Chave quadrada 8mm
0072817	26	Chave quadrada 8mm
0072835	27	Chave quadrada 8mm

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362

⚠ PARA OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345

Miolo		
15	28	39
Universal 5 mm	Quadrado 8 mm	Triângulo 9 mm

Poliamida Preto	Altura Lingueta H mm	Chaves
0072834	31	Chave quadrada 8mm
0072847	35	Chave quadrada 8mm
0072848	39	Chave quadrada 8mm
0073930	25	Chave triângulo 9mm
0073917	26	Chave triângulo 9mm
0073935	27	Chave triângulo 9mm
0073934	31	Chave triângulo 9mm
0073947	35	Chave triângulo 9mm
0073948	39	Chave triângulo 9mm
0073230	25	Chaves diferentes
0073217	26	Chaves diferentes
0073235	27	Chaves diferentes
0073234	31	Chaves diferentes
0073247	35	Chaves diferentes
0073248	39	Chaves diferentes




ESPAÇADORES PARA PLACAS DE CIRCUITO
SOLICITE SUA AMOSTRA AGORA MESMO!

www.essentracomponents.com.br



Série 307

Fecho Escamoteável com Cremona com Chaves e Trava para Cadeado




Especificações:

- Material:
 - Corpo e Maçaneta: Poliamida
 - Cremona: Poliamida
 - Lingueta: Aço
 - Vedação: Poliuretano

Características:

- Guarda pó deslizante
- Maçaneta ergonômica
- Disponível na versão cadeado



Aplicação Cadeado

- ⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362
- ⚠️ PARA OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345
- ⚠️ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA


			Altura da Lingueta H			
Poliamida Preto	Zamak Cromado	Zamak Preto	mm	Chaves	Miolo	Cadeado
307202001301	307111101301	307121201301	25	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202001171	307111101171	307121201171	26	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202001351	307111101351	307121201351	27	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202001311	307111101311	307121201311	28	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202001341	307111101341	307121201341	31	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202001471	307111101471	307121201471	35	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202001441	307111101441	307121201441	37	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202001481	307111101481	307121201481	39	Chaves iguais	-	Trava para cadeado
307202002301	307111102301	307121202301	25	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202002171	307111102171	307121202171	26	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202002351	307111102351	307121202351	27	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202002311	307111102311	307121202311	28	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202002341	307111102341	307121202341	31	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202002471	307111102471	307121202471	35	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202002441	307111102441	307121202441	37	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202002481	307111102481	307121202481	39	Chaves diferentes	-	Trava para cadeado
307202005481	307111105481	307121205481	25	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202005171	307111105171	307121205171	26	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202005351	307111105351	307121205351	27	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202005311	307111105311	307121205311	28	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202005341	307111105341	307121205341	31	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202005471	307111105471	307121205471	35	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202005441	307111105441	307121205441	37	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202005481	307111105481	307121205481	39	Chave Euro 5333	-	Trava para cadeado
307202015301	307111115301	307121215301	25	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202015171	307111115171	307121215171	26	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202015351	307111115351	307121215351	27	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202015311	307111115311	307121215311	28	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202015341	307111115341	307121215341	31	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202015471	307111115471	307121215471	35	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202015441	307111115441	307121215441	37	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202015481	307111115481	307121215481	39	-	Universal 5 mm	Trava para cadeado
307202028301	307111128301	307121228301	25	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado
307202028171	307111128171	307121228171	26	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado
307202028351	307111128351	307121228351	27	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado
307202028311	307111128311	307121228311	28	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado
307202028341	307111128341	307121228341	31	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado

(Continua na próxima página)



Série 307

Fecho Escamoteável com Cremona com Chaves e Trava para Cadeado (continuação)







Poliâmida Preto	Zamak Cromado	Zamak Preto	Altura da Lingueta H mm	Chaves	Miolo	Cadeado
307202028471	307111128471	307121228471	35	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado
307202028441	307111128441	307121228441	37	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado
307202028481	307111128481	307121228481	39	-	Quadrada 8 mm	Trava para cadeado
307202039481	307111139481	307121239481	25	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
307202039171	307111139171	307121239171	26	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
307202039351	307111139351	307121239351	27	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
307202039311	307111139311	307121239311	28	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
307202039341	307111139341	307121239341	31	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
307202039471	307111139471	307121239471	35	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
307202039441	307111139441	307121239441	37	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
307202039481	307111139481	307121239481	39	-	Triângulo 9 mm	Trava para cadeado
30720200130	30711110130	30712120130	25	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200117	30711110117	30712120117	26	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200135	30711110135	30712120135	27	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200131	30711110131	30712120131	28	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200134	30711110134	30712120134	31	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200147	30711110147	30712120147	35	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200144	30711110144	30712120144	37	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200148	30711110148	30712120148	39	Chaves iguais	-	Sem trava para cadeado
30720200230	30711110230	30712120230	25	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200217	30711110217	30712120217	26	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200235	30711110235	30712120235	27	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200231	30711110231	30712120231	28	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200234	30711110234	30712120234	31	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200247	30711110247	30712120247	35	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200244	30711110244	30712120244	37	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200248	30711110248	30712120248	39	Chaves diferentes	-	Sem trava para cadeado
30720200548	30711110548	30712120548	25	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720200517	30711110517	30712120517	26	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720200535	30711110535	30712120535	27	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720200531	30711110531	30712120531	28	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720200534	30711110534	30712120534	31	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720200547	30711110547	30712120547	35	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720200544	30711110544	30712120544	37	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720200548	30711110548	30712120548	39	Chave Euro 5333	-	Sem trava para cadeado
30720201530	30711111530	30712121530	25	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720201517	30711111517	30712121517	26	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720201535	30711111535	30712121535	27	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720201531	30711111531	30712121531	28	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720201534	30711111534	30712121534	31	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720201547	30711111547	30712121547	35	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720201544	30711111544	30712121544	37	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720201548	30711111548	30712121548	39	-	Universal 5 mm	Sem trava para cadeado
30720202830	30711112830	30712122830	25	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720202817	30711112817	30712122817	26	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720202835	30711112835	30712122835	27	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720202831	30711112831	30712122831	28	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720202834	30711112834	30712122834	31	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720202847	30711112847	30712122847	35	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720202844	30711112844	30712122844	37	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720202848	30711112848	30712122848	39	-	Quadrada 8 mm	Sem trava para cadeado
30720203948	30711113948	30712123948	25	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado
30720203917	30711113917	30712123917	26	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado
30720203935	30711113935	30712123935	27	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado
30720203931	30711113931	30712123931	28	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado
30720203934	30711113934	30712123934	31	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado
30720203947	30711113947	30712123947	35	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado
30720203944	30711113944	30712123944	37	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado
30720203948	30711113948	30712123948	39	-	Triângulo 9 mm	Sem trava para cadeado



Série 209

Fecho Escamoteável com Cremona e Chave



Aplicação Cadeado

Especificações:

- Material:
 - Corpo e maçaneta: Zamak
 - Cremona: Zamak
 - Lingueta: Aço
 - Vedação: Poliuretano

Características:

- Disponível na versão cadeado
- Oferece uma versão econômica

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362

⚠ PARA OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345

⚠ PARA OPÇÕES DE CROMADO, CONSULTE A ESSENTRA

⚠ PARA OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado	Zamak Preto	Chave	Cadeado
2091103301	2091203301	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091103171	2091203171	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091103351	2091203351	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091103311	2091203311	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091103341	2091203341	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091103471	2091203471	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091103441	2091203441	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091103481	2091203481	Chaves iguais	Trava Cadeado
2091132301	2091232301	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091132171	2091232171	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091132351	2091232351	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091132311	2091232311	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091132341	2091232341	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091132471	2091232471	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091132441	2091232441	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091132481	2091232481	Chaves diferentes	Trava Cadeado
2091105481	2091205481	Chave Euro 5333	Trava Cadeado
2091105171	2091205171	Chave Euro 5333	Trava Cadeado
2091105351	2091205351	Chave Euro 5333	Trava Cadeado
2091105311	2091205311	Chave Euro 5333	Trava Cadeado
2091105341	2091205341	Chave Euro 5333	Trava Cadeado
2091105471	2091205471	Chave Euro 5333	Trava Cadeado
2091105441	2091205441	Chave Euro 5333	Trava Cadeado
2091105481	2091205481	Chave Euro 5333	Trava Cadeado


Zamak Cromado	Zamak Preto	Chave	Cadeado
209110330	209120330	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209110317	209120317	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209110335	209120335	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209110331	209120331	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209110334	209120334	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209110347	209120347	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209110344	209120344	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209110348	209120348	Chaves iguais	Sem trava cadeado
209113230	209123230	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209113217	209123217	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209113235	209123235	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209113231	209123231	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209113234	209123234	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209113247	209123247	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209113244	209123244	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209113248	209123248	Chaves diferentes	Sem trava cadeado
209110548	209120548	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado
209110517	209120517	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado
209110535	209120535	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado
209110531	209120531	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado
209110534	209120534	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado
209110547	209120547	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado
209110544	209120544	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado
209110548	209120548	Chave Euro 5333	Sem trava cadeado



FECHO ESCAMOTEÁVEL

Série 208

Fecho Maçaneta Escamoteável com Chave




Especificações:

- Material: Poliamida
- Acabamento: Preto

Características:

- Pode ser removida na posição fechada
- São fornecidas duas chaves para cada fecho

Código Poliamida Preto	Tipo da Chave	Lingueta H mm
208200330	Chaves iguais	18.5
208200317	Chaves iguais	19.5
208200335	Chaves iguais	20.5
208200334	Chaves iguais	24.5
208200344	Chaves iguais	30.5
208200348	Chaves iguais	32.5
208203230	Chaves diferentes	18.5
208203217	Chaves diferentes	19.5
208203235	Chaves diferentes	20.5




⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS COM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Código Poliamida Preto	Tipo da Chave	Lingueta H mm
208203234	Chaves diferentes	24.5
208203244	Chaves diferentes	30.5
208203248	Chaves diferentes	32.5
208200530	Chave Euro 5333	18.5
208200517	Chave Euro 5333	19.5
208200535	Chave Euro 5333	20.5
208200534	Chave Euro 5333	24.5
208200544	Chave Euro 5333	30.5
208200548	Chave Euro 5333	32.5

Série 308

Fecho Mini Maçaneta Escamoteável com Chave



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Poliamida
 - Lingueta: Aço
 - Maçaneta: Zamak

Características:

- Ideal para aplicações internas e externas

Código			Lingueta H mm	Chave
Zamak cromado	Zamak Preto	Poliamida	H mm	Chave
3081120330	3081220330	3082020330	18.5	Chaves iguais
3081120317	3081220317	3082020317	19.5	Chaves iguais
3081120335	3081220335	3082020335	20.5	Chaves iguais
3081120334	3081220334	3082020334	24.5	Chaves iguais
3081120347	3081220347	3082020347	28.5	Chaves iguais
3081120344	3081220344	3082020344	30.5	Chaves iguais
3081120348	3081220348	3082020348	32.5	Chaves iguais
3081120349	3081220349	3082020349	34.5	Chaves iguais
3081123230	3081223230	3082023230	18.5	Chaves diferentes
3081123217	3081223217	3082023217	19.5	Chaves diferentes
3081123235	3081223235	3082023235	20.5	Chaves diferentes
3081123234	3081223234	3082023234	24.5	Chaves diferentes




⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS, CONSULTE AS PÁGINAS 358, 359 e 362

⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Código			Lingueta H mm	Chave
Zamak cromado	Zamak Preto	Poliamida	H mm	Chave
3081123247	3081223247	3082023247	28.5	Chaves diferentes
3081123244	3081223244	3082023244	30.5	Chaves diferentes
3081123248	3081223248	3082023248	32.5	Chaves diferentes
3081123249	3081223249	3082023249	34.5	Chaves diferentes
3081120530	3081220330	3082020530	18.5	Chaves Euro 5333
3081120517	3081220317	3082020517	19.5	Chaves Euro 5333
3081120535	3081220335	3082020535	20.5	Chaves Euro 5333
3081120534	3081220334	3082020534	24.5	Chaves Euro 5333
3081120547	3081220347	3082020547	28.5	Chaves Euro 5333
3081120544	3081220344	3082020544	30.5	Chaves Euro 5333
3081120548	3081220348	3082020548	32.5	Chaves Euro 5333
3081120549	3081220349	3082020549	34.5	Chaves Euro 5333



Série 103
Fecho Cremona Maçaneta "T" com Fechamento em 3 Pontas



Corte de Fixação



Especificações:

- Material:
 - Corpo e maçaneta: Zamak ou poliamida
 - Cremona: Zamak
 - Lingueta: Aço
 - Vedação: Poliuretano




- ⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362
- ⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345
- ⚠️ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA
- ⚠️ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida	Altura da Lingueta H mm	Chave	Abertura
103311110030001	103312120030001	103320200030001	25	Sem chave	Lado direito
103311110017001	103312120017001	103320200017001	26	Sem chave	Lado direito
103311110035001	103312120035001	103320200035001	27	Sem chave	Lado direito
103311110031001	103312120031001	103320200031001	28	Sem chave	Lado direito
103311110034001	103312120034001	103320200034001	31	Sem chave	Lado direito
103311110047001	103312120047001	103320200047001	35	Sem chave	Lado direito
103311110044001	103312120044001	103320200044001	37	Sem chave	Lado direito
103311110048001	103312120048001	103320200048001	39	Sem chave	Lado direito
103311110030002	103312120030002	103320200030002	25	Sem chave	Lado esquerdo
103311110017002	103312120017002	103320200017002	26	Sem chave	Lado esquerdo
103311110035002	103312120035002	103320200035002	27	Sem chave	Lado esquerdo
103311110031002	103312120031002	103320200031002	28	Sem chave	Lado esquerdo
103311110034002	103312120034002	103320200034002	31	Sem chave	Lado esquerdo
103311110047002	103312120047002	103320200047002	35	Sem chave	Lado esquerdo
103311110044002	103312120044002	103320200044002	37	Sem chave	Lado esquerdo
103311110048002	103312120048002	103320200048002	39	Sem chave	Lado esquerdo
103311110330001	103312120330001	103320200330001	25	Chaves iguais	Lado direito
103311110317001	103312120317001	103320200317001	26	Chaves iguais	Lado direito
103311110335001	103312120335001	103320200335001	27	Chaves iguais	Lado direito
103311110331001	103312120331001	103320200331001	28	Chaves iguais	Lado direito
103311110334001	103312120334001	103320200334001	31	Chaves iguais	Lado direito
103311110347001	103312120347001	103320200347001	35	Chaves iguais	Lado direito
103311110344001	103312120344001	103320200344001	37	Chaves iguais	Lado direito
103311110348001	103312120348001	103320200348001	39	Chaves iguais	Lado direito
103311110330002	103312120330002	103320200330002	25	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110317002	103312120317002	103320200317002	26	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110335002	103312120335002	103320200335002	27	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110331002	103312120331002	103320200331002	28	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110334002	103312120334002	103320200334002	31	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110347002	103312120347002	103320200347002	35	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110344002	103312120344002	103320200344002	37	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110348002	103312120348002	103320200348002	39	Chaves iguais	Lado esquerdo
103311110530001	103312120530001	103320200530001	25	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110517001	103312120517001	103320200517001	26	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110535001	103312120535001	103320200535001	27	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110531001	103312120531001	103320200531001	28	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110534001	103312120534001	103320200534001	31	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110547001	103312120547001	103320200547001	35	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110544001	103312120544001	103320200544001	37	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110548001	103312120548001	103320200548001	39	Chave Euro 5333	Lado direito
103311110530002	103312120530002	103320200530002	25	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311110517002	103312120517002	103320200517002	26	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311110535002	103312120535002	103320200535002	27	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311110531002	103312120531002	103320200531002	28	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311110534002	103312120534002	103320200534002	31	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311110547002	103312120547002	103320200547002	35	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311110544002	103312120544002	103320200544002	37	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311110548002	103312120548002	103320200548002	39	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103311113230001	103312123230001	103320203230001	25	Chaves diferentes	Lado direito
103311113217001	103312123217001	103320203217001	26	Chaves diferentes	Lado direito
103311113235001	103312123235001	103320203235001	27	Chaves diferentes	Lado direito
103311113231001	103312123231001	103320203231001	28	Chaves diferentes	Lado direito
103311113234001	103312123234001	103320203234001	31	Chaves diferentes	Lado direito
103311113247001	103312123247001	103320203247001	35	Chaves diferentes	Lado direito
103311113244001	103312123244001	103320203244001	37	Chaves diferentes	Lado direito
103311113248001	103312123248001	103320203248001	39	Chaves diferentes	Lado direito
103311113230002	103312123230002	103320203230002	25	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103311113217002	103312123217002	103320203217002	26	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103311113235002	103312123235002	103320203235002	27	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103311113231002	103312123231002	103320203231002	28	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103311113234002	103312123234002	103320203234002	31	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103311113247002	103312123247002	103320203247002	35	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103311113244002	103312123244002	103320203244002	37	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103311113248002	103312123248002	103320203248002	39	Chaves diferentes	Lado esquerdo



Série 103

Fecho Cremona Maçaneta Borboleta com Fechamento em Três Pontos



Especificações:

• Material

- Corpo e maçaneta: Zamak ou poliamida
- Cremona: Zamak
- Lingueta: Aço
- Vedação: Poliuretano

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345


⚠ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA

		Altura da Lingueta H			
Zamak Cromado	Zamak Preto	Poliamida Preto	mm	Chave	Abertura
103211110030001	103212120030001	103220200030001	25	Sem chave	Lado direito
103211110017001	103212120017001	103220200017001	26	Sem chave	Lado direito
103211110035001	103212120035001	103220200035001	27	Sem chave	Lado direito
1032111100031001	1032121200031001	1032202000031001	28	Sem chave	Lado direito
103211110034001	103212120034001	103220200034001	31	Sem chave	Lado direito
103211110047001	103212120047001	103220200047001	35	Sem chave	Lado direito
103211110044001	103212120044001	103220200044001	37	Sem chave	Lado direito
103211110048001	103212120048001	103220200048001	39	Sem chave	Lado direito
103211110030002	103212120030002	103220200030002	25	Sem chave	Lado esquerdo
103211110017002	103212120017002	103220200017002	26	Sem chave	Lado esquerdo
103211110035002	103212120035002	103220200035002	27	Sem chave	Lado esquerdo
1032111100031002	1032121200031002	1032202000031002	28	Sem chave	Lado esquerdo
103211110034002	103212120034002	103220200034002	31	Sem chave	Lado esquerdo
103211110047002	103212120047002	103220200047002	35	Sem chave	Lado esquerdo
103211110044002	103212120044002	103220200044002	37	Sem chave	Lado esquerdo
103211110048002	103212120048002	103220200048002	39	Sem chave	Lado esquerdo
103211110330001	103212120330001	103220200330001	25	Chaves iguais	Lado direito
103211110317001	103212120317001	103220200317001	26	Chaves iguais	Lado direito
103211110335001	103212120335001	103220200335001	27	Chaves iguais	Lado direito
103211110331001	103212120331001	103220200331001	28	Chaves iguais	Lado direito
103211110334001	103212120334001	103220200334001	31	Chaves iguais	Lado direito
103211110347001	103212120347001	103220200347001	35	Chaves iguais	Lado direito
103211110344001	103212120344001	103220200344001	37	Chaves iguais	Lado direito
103211110348001	103212120348001	103220200348001	39	Chaves iguais	Lado direito
103211110330002	103212120330002	103220200330002	25	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110317002	103212120317002	103220200317002	26	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110335002	103212120335002	103220200335002	27	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110331002	103212120331002	103220200331002	28	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110334002	103212120334002	103220200334002	31	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110347002	103212120347002	103220200347002	35	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110344002	103212120344002	103220200344002	37	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110348002	103212120348002	103220200348002	39	Chaves iguais	Lado esquerdo
103211110530001	103212120530001	103220200530001	25	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110517001	103212120517001	103220200517001	26	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110535001	103212120535001	103220200535001	27	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110531001	103212120531001	103220200531001	28	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110534001	103212120534001	103220200534001	31	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110547001	103212120547001	103220200547001	35	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110544001	103212120544001	103220200544001	37	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110548001	103212120548001	103220200548001	39	Chave Euro 5333	Lado direito
103211110530002	103212120530002	103220200530002	25	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211110517002	103212120517002	103220200517002	26	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211110535002	103212120535002	103220200535002	27	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211110531002	103212120531002	103220200531002	28	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211110534002	103212120534002	103220200534002	31	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211110547002	103212120547002	103220200547002	35	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211110544002	103212120544002	103220200544002	37	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211110548002	103212120548002	103220200548002	39	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103211113230001	103212123230001	103220203230001	25	Chaves diferentes	Lado direito
103211113217001	103212123217001	103220203217001	26	Chaves diferentes	Lado direito
103211113235001	103212123235001	103220203235001	27	Chaves diferentes	Lado direito
103211113231001	103212123231001	103220203231001	28	Chaves diferentes	Lado direito
103211113234001	103212123234001	103220203234001	31	Chaves diferentes	Lado direito
103211113247001	103212123247001	103220203247001	35	Chaves diferentes	Lado direito
103211113244001	103212123244001	103220203244001	37	Chaves diferentes	Lado direito
103211113248001	103212123248001	103220203248001	39	Chaves diferentes	Lado direito
103211113230002	103212123230002	103220203230002	25	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103211113217002	103212123217002	103220203217002	26	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103211113235002	103212123235002	103220203235002	27	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103211113231002	103212123231002	103220203231002	28	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103211113234002	103212123234002	103220203234002	31	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103211113247002	103212123247002	103220203247002	35	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103211113244002	103212123244002	103220203244002	37	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103211113248002	103212123248002	103220203248002	39	Chaves diferentes	Lado esquerdo



Série 103
Fecho Cremona Maçaneta "L" com Fechamento em 3 Pontas



Especificações:

- Material
 - Corpo e maçaneta: Zamak
 - Cremona: Zamak
 - Lingueta: Aço
 - Vedação: Poliuretano





- ⚠️ **PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362**
- ⚠️ **PARA OUTRAS OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345**
- ⚠️ **PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA**
- ⚠️ **PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE A ESSENTRA**

Zamak Cromado	Poliâmida Preto	Zamak Preto	Altura da Lingueta H mm	Chave	Abertura
103411110030001	103420200030001	103412120030001	25	Sem chave	Lado direito
103411110017001	103420200017001	103412120017001	26	Sem chave	Lado direito
103411110035001	103420200035001	103412120035001	27	Sem chave	Lado direito
103411110031001	103420200031001	103412120031001	28	Sem chave	Lado direito
103411110034001	103420200034001	103412120034001	31	Sem chave	Lado direito
103411110047001	103420200047001	103412120047001	35	Sem chave	Lado direito
103411110044001	103420200044001	103412120044001	37	Sem chave	Lado direito
103411110048001	103420200048001	103412120048001	39	Sem chave	Lado direito
103411110030002	103420200030002	103412120030002	25	Sem chave	Lado esquerdo
103411110017002	103420200017002	103412120017002	26	Sem chave	Lado esquerdo
103411110035002	103420200035002	103412120035002	27	Sem chave	Lado esquerdo
103411110031002	103420200031002	103412120031002	28	Sem chave	Lado esquerdo
103411110034002	103420200034002	103412120034002	31	Sem chave	Lado esquerdo
103411110047002	103420200047002	103412120047002	35	Sem chave	Lado esquerdo
103411110044002	103420200044002	103412120044002	37	Sem chave	Lado esquerdo
103411110048002	103420200048002	103412120048002	39	Sem chave	Lado esquerdo
103411110330001	103420200330001	103412120330001	25	Chaves iguais	Lado direito
103411110317001	103420200317001	103412120317001	26	Chaves iguais	Lado direito
103411110335001	103420200335001	103412120335001	27	Chaves iguais	Lado direito
103411110331001	103420200331001	103412120331001	28	Chaves iguais	Lado direito
103411110334001	103420200334001	103412120334001	31	Chaves iguais	Lado direito
103411110347001	103420200347001	103412120347001	35	Chaves iguais	Lado direito
103411110344001	103420200344001	103412120344001	37	Chaves iguais	Lado direito
103411110348001	103420200348001	103412120348001	39	Chaves iguais	Lado direito
103411110330002	103420200330002	103412120330002	25	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110317002	103420200317002	103412120317002	26	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110335002	103420200335002	103412120335002	27	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110331002	103420200331002	103412120331002	28	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110334002	103420200334002	103412120334002	31	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110347002	103420200347002	103412120347002	35	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110344002	103420200344002	103412120344002	37	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110348002	103420200348002	103412120348002	39	Chaves iguais	Lado esquerdo
103411110530001	103420200530001	103412120530001	25	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110517001	103420200517001	103412120517001	26	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110535001	103420200535001	103412120535001	27	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110531001	103420200531001	103412120531001	28	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110534001	103420200534001	103412120534001	31	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110547001	103420200547001	103412120547001	35	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110544001	103420200544001	103412120544001	37	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110548001	103420200548001	103412120548001	39	Chave Euro 5333	Lado direito
103411110530002	103420200530002	103412120530002	25	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411110517002	103420200517002	103412120517002	26	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411110535002	103420200535002	103412120535002	27	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411110531002	103420200531002	103412120531002	28	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411110534002	103420200534002	103412120534002	31	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411110547002	103420200547002	103412120547002	35	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411110544002	103420200544002	103412120544002	37	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411110548002	103420200548002	103412120548002	39	Chave Euro 5333	Lado esquerdo
103411113230001	103420203230001	103412123230001	25	Chaves diferentes	Lado direito
103411113217001	103420203217001	103412123217001	26	Chaves diferentes	Lado direito
103411113235001	103420203235001	103412123235001	27	Chaves diferentes	Lado direito
103411113231001	103420203231001	103412123231001	28	Chaves diferentes	Lado direito
103411113234001	103420203234001	103412123234001	31	Chaves diferentes	Lado direito
103411113247001	103420203247001	103412123247001	35	Chaves diferentes	Lado direito
103411113244001	103420203244001	103412123244001	37	Chaves diferentes	Lado direito
103411113248001	103420203248001	103412123248001	39	Chaves diferentes	Lado direito
103411113230002	103420203230002	103412123230002	25	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103411113217002	103420203217002	103412123217002	26	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103411113235002	103420203235002	103412123235002	27	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103411113231002	103420203231002	103412123231002	28	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103411113234002	103420203234002	103412123234002	31	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103411113247002	103420203247002	103412123247002	35	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103411113244002	103420203244002	103412123244002	37	Chaves diferentes	Lado esquerdo
103411113248002	103420203248002	103412123248002	39	Chaves diferentes	Lado esquerdo



Série 103

Fecho Cremona com Miolo e Fechamento de 3 pontos



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Zamak
 - Lingueta: Aço
 - Acabamento: Preto

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE LINGUETAS SEM BATENTE, CONSULTE AS PÁGINAS 360, 361 e 362

⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE HASTES E ACESSÓRIOS, CONSULTE AS PÁGINAS 338-345



⚠ PARA OUTRAS OPÇÕES DE CHAVES, CONSULTE AS PÁGINAS 364 e 365

Miolo		
15	28	39
Universal 5 mm	Quadrado 8 mm	Triângulo 9 mm


Código	Altura da Lingueta H mm	Miolo	Abertura
10351530001	25	Universal 5 mm	Lado direito
10351517001	26	Universal 5 mm	Lado direito
10351535001	27	Universal 5 mm	Lado direito
10351531001	28	Universal 5 mm	Lado direito
10351534001	31	Universal 5 mm	Lado direito
10351547001	35	Universal 5 mm	Lado direito
10351544001	37	Universal 5 mm	Lado direito
10351548001	39	Universal 5 mm	Lado direito
10351530002	25	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10351517002	26	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10351535002	27	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10351531002	28	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10351534002	31	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10351547002	35	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10351544002	37	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10351548002	39	Universal 5 mm	Lado esquerdo
10352830001	25	Quadrado 8 mm	Lado direito
10352835001	27	Quadrado 8 mm	Lado direito
10352831001	28	Quadrado 8 mm	Lado direito
10352834001	31	Quadrado 8 mm	Lado direito
10352847001	35	Quadrado 8 mm	Lado direito
10352844001	37	Quadrado 8 mm	Lado direito
10352848001	39	Quadrado 8 mm	Lado direito

Código	Altura da Lingueta H mm	Miolo	Abertura
10352830002	25	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10352817002	26	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10352835002	27	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10352831002	28	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10352834002	31	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10352847002	35	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10352844002	37	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10352848002	39	Quadrado 8 mm	Lado esquerdo
10353930001	25	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353917001	26	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353935001	27	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353931001	28	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353934001	31	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353947001	35	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353944001	37	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353948001	39	Triângulo 9 mm	Lado direito
10353930002	25	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo
10353917002	26	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo
10353935002	27	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo
10353931002	28	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo
10353934002	31	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo
10353947002	35	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo
10353944002	37	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo
10353948002	39	Triângulo 9 mm	Lado esquerdo

FECHO CREMONA / GUIA DA HASTE

Série 204
Fecho Cremona LinearCorte de
Fixação

Opção 1



Opção 2



Especificações:


- Material:
 - Corpo: Poliamida
 - Maçaneta: Zamak
 - Vedação: Poliuretano

Características:

- Design ergonômico e moderno
- Bloqueio e desbloqueio por movimento linear
- Adequado para aplicações de vedação interna e externa
- As hastes padrão ou especiais permitem o travamento em uma direção


PARA OPÇÕES DE HASTES, CONSULTE A PÁGINA 343

Exemplo de aplicação (Haste plana padrão)



Miolo			
15	28	39	55
Universal 5 mm	Quadrado 8 mm	Triângulo 9mm	Botão

Zamak Preto	Chaves	Tampa
2042122003001	Chaves iguais	Tampa deslizante
2042122032001	Chaves diferentes	Tampa deslizante
2042122005001	Chave Euro 5333	Tampa deslizante
2042122015001	Universal 5mm	Tampa deslizante
2042122028001	Quadrado 8mm	Tampa deslizante
2042122039001	Triângulo 9mm	Tampa deslizante
2042122003002	Chaves iguais	Tampa fixa
2042122032002	Chaves diferentes	Tampa fixa
2042122005002	Chave Euro 5333	Tampa fixa
2042122015002	Universal 5mm	Tampa fixa
2042122028002	Quadrado 8mm	Tampa fixa
2042122039002	Triângulo 9mm	Tampa fixa
2042122003000	Chaves iguais	Sem tampa
2042122032000	Chaves diferentes	Sem tampa
2042122005000	Chave Euro 5333	Sem tampa
2042122015000	Universal 5mm	Sem tampa
2042122028000	Quadrado 8mm	Sem tampa
2042122039000	Triângulo 9mm	Sem tampa

Série 320.02.225
Guia da haste plana

Especificações:

- Material: PA6 GFR 30


Características:

- Permite a fácil montagem das hastes planas

Código
3200225



Puxador para Fecho Lingueta



Especificações:

- Material: Nylon (30% GF)
- Cor: Preto


Características:

- Reduz as dimensões LH e H em 1 mm
- Escolha LH - 1mm ao configurar a seção de linguetas

Código

060A2

Guarda Pó



Especificações:

- Material: Poliuretano
- Cor: Preto


Características:

- Ideal para proteção extra, quando expostos a poeira e umidade

Código

060A7

Suporte para Trava Cadeado



Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado

Características:


- Fornece segurança extra com fecho padrão
- O adaptador permite que o cadeado use até 8 mm de diâmetro

Código


060A8



Séries 2150 & 2152
Porta Documento



Versão 1



Versão 2

Especificações:

- Material: Poliestireno
- Cor: Cinza

Características:

- Usado para armazenar documentos ou pastas
- Pode ser fixado usando parafusos ou adesivos

Código

2150


2152

Versão

1

2

PUXADORES, MANÍPULOS & MANOPLAS




(19) 3847-8888 | www.essentracomponents.com.br





Lingueta com Batente

- H = Altura da lingueta
- LH = Altura do corpo
- CL = Comprimento da lingueta
- CH = Dobra lingueta




Lingueta Tipo 1



Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm




Código	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:21 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403033	30	0	45	18	18.5	20	21	30	32	35	40	50	60
30403439	17	1	45	19	19.5	21	22	31	33	36	41	51	61
30403159	35	2	45	20	20.5	22	23	32	34	37	42	52	62
30403063	31	3	45	21	21.5	23	24	33	35	38	43	53	63
30403149	33	4	45	22	22.5	24	25	34	37	39	44	54	64
30403160	34	6	45	24	24.5	26	27	36	38	41	46	56	66
30403161	36	8	45	26	26.5	28	29	38	40	43	48	58	68
30403162	47	10	45	28	28.5	30	31	40	42	45	50	60	70
30403045	44	12	45	30	30.5	32	33	42	44	47	52	62	72
30403163	48	14	45	32	32.5	34	35	44	46	49	54	64	74
30403151	49	16	45	34	34.5	36	37	46	48	51	56	66	76
30403165	55	18	45	36	36.5	38	39	48	50	53	58	68	78
30403166	56	20	45	38	38.5	40	41	50	52	55	60	70	80
30403167	57	22	45	40	40.5	42	43	52	54	57	62	72	82
30403168	58	24	45	42	42.5	44	45	54	56	59	64	74	84
30403169	37	-2	45	16	16.5	18	19	28	30	33	38	48	58
30403170	38	-4	45	14	14.5	16	17	26	28	31	36	46	56
30403171	39	-6	45	12	12.5	14	15	24	26	29	34	44	54
30403172	59	-8	45	10	10.5	12	13	22	24	27	32	42	52
30403173	60	-10	45	8	8.5	10	11	20	22	25	30	40	50
30403174	61	-12	45	6	6.5	8	9	18	20	23	28	38	48
30403175	62	-14	45	4	4.5	6	7	16	18	21	26	36	46

Lingueta Tipo 2



Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm



Código	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:21 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403187	11	-2	35	16	16.5	18	19	28	30	33	38	48	58
30403185	12	0	35	18	18.5	20	21	30	32	35	40	50	60
30403186	13	2	35	20	20.5	22	23	32	34	37	42	52	62
30403188	14	4	35	22	22.5	24	25	34	36	39	44	54	64
30403470	15	6	35	24	24.5	26	27	36	38	41	46	56	66
30403471	16	7	35	25	25.5	27	28	37	39	42	47	57	67
30403189	23	10	35	28	28.5	30	31	40	42	45	50	60	70
30403046	52	26	35	44	44.5	46	47	56	58	61	66	76	86



ESTOQUE LOCAL



DISPONIBILIDADE IMEDIATA




MAIS DE 35 MIL PRODUTOS ONLINE




Lingueta com Batente

- H = Altura da lingueta
- LH = Altura do corpo
- CL = Comprimento da lingueta
- CH = Dobra lingueta



Lingueta Tipo 3




Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm

Código	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403031	10	0	29	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403032	20	0	38	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403036	70	0	66	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403034	40	0	51	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403037	21	3	38	21	21.5	23	33	35	38	43	53	63
30403038	41	3	51	21	21.5	23	33	35	38	43	53	63
30403129	22	6	37	24	24.5	26	36	38	41	46	56	66
30403039	32	7	44	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403040	42	7	49	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403043	43	10	48	28	28.5	30	40	42	45	50	60	70

Lingueta Tipo 4




Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm

Código	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:32 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30403140	03	0	51	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403522	06	0	45	18	18.5	20	30	32	35	40	50	60
30403047	01	7	49	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403524	07	2	45	20	20.5	22	32	34	37	42	52	62
30403526	08	3	45	21	21.5	23	33	35	38	43	53	63
30403528	09	4	45	22	22.5	24	34	36	39	44	54	64
30403530	100	5	45	23	23.5	25	35	37	40	45	55	65
30403532	101	6	45	24	24.5	26	36	38	41	46	56	66
30403534	102	7	45	25	25.5	27	37	39	42	47	57	67
30403147	02	12	46	30	30.5	32	42	44	47	52	62	72
30403536	103	14	45	32	32.5	34	44	46	49	54	64	74

Lingueta Tipo 5



Especificações:


- Material: Nylon
- Cor: Preto
- Espessura: Entre em contato com a Essentra para detalhes

Código	CC	CH	CL	LH:18 H	LH:18.5 H	LH:20 H	LH:30 H	LH:35 H	LH:40 H	LH:50 H	LH:60 H
30402004	90	0	35	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30402011	93	0	25	18	18.5	20	30	35	40	50	60
30402005	91	6	35	24	24.5	26	36	41	46	56	66
30402008	92	4	45	22	22.5	24	34	39	44	54	64
30402013	94	-4	45	14	14.5	16	26	31	36	46	56



Lingueta sem Batente

- H = Altura da lingueta
- LH = Altura do corpo
- CL = Comprimento da lingueta
- CH = Dobra lingueta




Lingueta Tipo 1



Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm




Código	CC	CH	CL	LH:14 H	LH:18.5 H	LH:19 H	LH: 20 H	LH: 22 H	LH: 25 H	LH: 32 H
30403117	30	0	45	14	18.5	19	20	22	25	32
30403557	17	1	45	15	19.5	20	21	23	26	33
30403581	35	2	45	16	20.5	21	22	24	27	34
30403054	31	3	45	17	21.5	22	23	25	28	35
30403197	33	4	45	18	22.5	23	24	26	29	36
30403128	34	6	45	20	24.5	25	26	28	31	38
30403583	36	8	45	22	26.5	27	28	30	33	40
30403584	47	10	45	24	28.5	29	30	32	35	42
30403123	44	12	45	26	30.5	31	32	34	37	44
30403422	48	14	45	28	32.5	33	34	36	39	46
30403410	49	16	45	30	34.5	35	36	38	41	48
30403429	55	18	45	32	36.5	37	38	40	43	50
30403585	56	20	45	34	38.5	39	40	42	45	52
30403586	57	22	45	36	40.5	41	42	44	47	54
30403411	58	24	45	38	42.5	43	44	46	49	56
30403425	37	-2	45	12	16.5	17	18	20	23	30
30403198	38	-4	45	10	14.5	15	16	18	21	28
30403423	39	-6	45	8	12.5	13	14	16	19	26
30403412	59	-8	45	6	10.5	11	12	14	17	24
30403552	60	-10	45	4	8.5	9	10	12	15	22
30403587	61	-12	45	2	6.5	7	8	10	13	20
30403420	62	-14	45	0	4.5	5	6	8	11	18

Lingueta Tipo 2



Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm



Código	CC	CH	CL	LH:14 H	LH:18.5 H	LH: 19 H	LH: 20 H	LH: 22 H	LH: 25 H	LH: 32 H
30403069	11	-2	35	12	16.5	18	18	20	23	30
30403444	12	0	35	14	18.5	20	20	22	25	32
30403519	13	2	35	16	20.5	22	22	24	27	34
30403588	14	4	35	18	22.5	24	24	26	29	36
30403477	15	6	35	20	24.5	26	26	28	31	38
30403589	16	7	35	21	25.5	27	27	29	32	39
30403407	23	10	35	24	28.5	30	30	32	35	42
30403075	52	26	35	40	44.5	46	36	48	51	58



Gabinetes internos e externos



Gabinetes para TI



Transformadores



Maquinário Industrial



Geradores



Climatização



Transporte Rodoviário



Transporte Ferroviário



Indústria Alimentícia




Aplicações Diversas

Nossa expertise aborda diversos mercados, além de contar com o suporte de nosso excepcional atendimento ao cliente. Com soluções customizadas, reduzimos o prazo de entrega e contribuimos para que a sua empresa alcance todas as metas.




Lingueta sem Batente

- H = Altura da lingueta
- LH = Altura do corpo
- CL = Comprimento da lingueta
- CH = Dobra lingueta



Lingueta Tipo 3




Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm

Código	CC	CH	CL	LH:14 H	LH:18.5 H	LH:19 H	LH: 20 H	LH: 22 H	LH: 25 H	LH: 32 H
30403006	10	0	29	14	18.5	19	20	22	25	32
30403130	20	0	38	14	18.5	19	20	22	25	32
30403117	30	0	45	14	18.5	19	20	22	25	32
30403003	40	0	51	14	18.5	19	20	22	25	32
30403005	70	0	66	14	18.5	19	20	22	25	32
30403064	21	3	38	17	21.5	22	23	25	28	35
30403054	31	3	45	17	21.5	22	23	25	28	35
30403141	41	3	51	17	21.5	22	23	25	28	35
30403138	22	6	37	20	24.5	25	26	28	31	38
30403128	34	6	45	20	24.5	25	26	28	31	38
30403073	32	7	44	21	25.5	26	27	29	32	39
30403002	42	7	49	21	25.5	26	27	29	32	39
30403004	43	10	48	24	28.5	29	30	32	35	42
30403123	44	12	45	26	30.5	31	32	34	37	44

Lingueta Tipo 4




Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado
- Espessura: 4 mm

Código	CC	CH	CL	LH:18.5 H
30403135	03	0	51	18.5
30403523	06	0	45	18.5
30403001	01	7	49	25.5
30403525	07	2	45	20.5
30403527	08	3	45	21.5
30403529	09	4	45	22.5
30403531	100	5	45	23.5
30403533	101	6	45	24.5
30403535	102	7	45	25.5
30403068	02	12	46	30.5
30403537	103	14	45	32.5

Lingueta Tipo 5



Especificações:


- Material: Nylon
- Cor: Preto
- Espessura: Entre em contato com a Essentra para detalhes

Código	CC	CH	CL	LH:18.5 H	LH: 20 H	LH: 25 H
30402002	90	0	35	18.5	20	25
30402010	93	0	25	18.5	20	25
30402007	92	4	45	22.5	24	29
30402003	91	6	35	24.5	26	31
30402014	94	-4	45	14.5	16	21



Lingueta com ou sem Batente

- H = Altura da lingueta
- LH = Altura do corpo
- CL = Comprimento da lingueta
- CH = Dobra lingueta




Lingueta Tipo 1 - com Batente



Especificações:

- Material: Aço inoxidável
- Acabamento: Natural
- Espessura: 4 mm




Código	CC	CH	CL	LH: 18		LH: 18.5		LH: 20		LH: 22		LH: 30		LH: 32		LH: 40		LH: 50		LH: 60	
				H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
30405004	30	0	45	18	18.5	20	22	30	32	40	50	60									
30405003	40	0	51	18	18.5	20	22	30	32	40	50	60									
30405159	35	2	45	20	20.5	22	24	32	34	42	52	62									
30405063	31	3	45	21	21.5	23	25	33	35	43	53	63									
30405149	33	4	45	22	22.5	24	26	34	36	44	54	64									
30405160	34	6	45	24	24.5	26	28	36	38	46	56	66									
30405040	42	7	49	25	25.5	27	29	37	39	47	57	67									
30405006	36	8	45	26	26.5	28	30	38	41	48	58	68									
30405162	47	10	45	28	28.5	30	32	40	42	50	60	70									
30405045	44	12	45	30	30.5	32	34	42	44	52	62	72									

Lingueta Tipo 2 - sem Batente



Especificações:

- Material: Aço inoxidável
- Acabamento: Natural
- Espessura: 4 mm



Código	CC	CH	CL	LH: 18.5		LH: 20		LH: 22		LH: 25		LH: 32	
				H	H	H	H	H	H	H	H		
30405117	30	0	45	18.5	20	22	25	32					
30405058	40	0	51	18.5	20	22	25	32					
30405012	35	2	45	20.5	22	24	27	34					
30405013	31	3	45	21.5	23	25	28	35					
30405015	34	4	45	22.5	24	26	29	36					
30405002	42	7	49	25.5	27	29	32	39					
30405016	36	8	45	26.5	28	30	33	40					
30405017	47	10	45	28.5	30	32	35	42					
30405018	44	12	45	30.5	32	34	37	44					

PARA AS SUAS NECESSIDADES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

Gabinetes de Servidor | Data Centers | Painéis Elétricos | Telecomunicações | Gabinetes GSM



Monitoramento e Controle de Acesso | Entre em contato com a Essentra.



Miolo Alternativo para Fecho



Entre em contato com a Essentra para detalhes

13
Universal 3 mm



15
Universal 5 mm



28
Quadrada 8 mm



26
Quadrada 6 mm



27
Quadrada 7 mm



39
Triangular 9 mm



37
Triangular 7 mm



38
Triangular 8 mm



52
Fenda (2 x 4 mm)



42
Fenda (2 x 4 mm)



58
Fenda 8mm



61
Sextavada 10 mm



68
Sextavada 8 mm



71
Fenda (5 x 10 mm)



76
Quadrada 6 mm



88
Trem



91
Eastern



92
Tork (T-30)



97
Sextavada 11 mm



95
Fiat





Chave - Longa

Especificações:

- Material: Zamac
- Acabamento: Cromado
- Largura da chave: 50 mm



Código

36813

Universal 3 mm

Tamanho da chave: 75 mm



Código

36815

Universal 5 mm

Tamanho da chave: 75 mm



Código

36826

Quadrada 6 mm

Tamanho da chave: 81 mm



Código

36827

Quadrada 7 mm

Tamanho da chave: 81 mm



Código

36828

Quadrada 8 mm

Tamanho da chave: 81 mm



Código

36837

Triangular 7 mm

Tamanho da chave: 75 mm



Código

36838

Triangular 8 mm

Tamanho da chave: 75 mm



Código

36839

Triangular 9 mm

Tamanho da chave: 81 mm



Código

36891

Eastern

Tamanho da chave: 83 mm



Código

36868

Sextavada 8 mm
Alta segurança
Tamanho da chave: 81 mm

Chave - Curta

Especificações:

- Material: Zamac
- Acabamento: Cromado
- Largura da chave: 36 mm



Código

26713

Universal 3 mm

Altura da chave = 51 mm



Código

26715

Universal 5 mm

Altura da chave = 51 mm



Código

26726

Quadrada 6 mm

Altura da chave = 57 mm



Código

26727

Quadrada 7 mm

Altura da chave = 57 mm



Código

26728

Quadrada 8 mm

Altura da chave = 57 mm



Código

26737

Triangular 7 mm

Altura da chave = 57 mm



Código

26738

Triangular 8 mm

Altura da chave = 57 mm



Código

26739

Triangular 9 mm

Altura da chave = 57 mm



Chave - Plástico

Especificações:

- Material: Poliamida
- Cor: Preto



Código
16966
Hexagonal 6 mm



Código
16915
Universal 5 mm



Código
26915
Universal 5 mm




Código
16939
Triangular 9 mm


Chaves Tubulares

Especificações:


- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela




Versão 1



Versão 2



Versão 3



Versão 4

- Versão 4 - adequada para a série 040

Código	Versão	Material	Acabamento
36911	1	Zamac	Cromado
36912	1	Zamac	Preto
76993	3	Aço / Nylon	Nylon

Código	Versão	Material	Acabamento
46911	2	Zamac	Cromado
46912	2	Zamac	Preto
66993	4	Aço / Nylon	Nylon

Nós ajudaremos a encontrar sua solução ideal!


Precisa de ajuda para identificar produtos? Ligue para a Essentra (19) 3847-8888






Série 016


Fecho de Embutir com Chave para Aplicação Pesada



Versão 2



Versão 3



Corte de Fixação

Lingueta plana (pequena)

Lingueta Longa

Especificações:

- Material:
 - Corpo: Aço
 - Puxador: Aço
 - Lingueta: Zamak
 - Vedação: Poliuretano
- Fornecido com uma chave
- Lingueta atende a norma DIN-EN 1774

Características:

- Pode ser aberto de dentro movendo a lingueta

⚠️ PLACA DE BATENTE PARA LINGUETA VENDIDA SEPARADAMENTE, VIDE TABELA

⚠️ PARA OPÇÕES EM INOX, CONSULTE A ESSENTRA

Código	Versão	Comprimento da Lingueta mm	Chaves
01662032	2	77	Chaves iguais
01662322	2	77	Chaves diferentes
01662033	3	81	Chaves iguais
01662323	3	81	Chaves diferentes

Série 016A



Placa para Batente de Lingueta

Especificações:

- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela

Características:


- Usado com a Série 016





Código	Material	Acabamento
016A71	Aço	Zincado
016A740	Aço Inox	Natural



Série 016
Fecho de Embutir com Chave para Aplicação Pesada em Poliamida



Corte de Fixação



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Nylon preto (PA6 30% GF)
 - Lingueta: Vide tabela
 - Suporte de montagem: Aço
- Corpo atende a norma DIN-EN ISO 1043-1



Características:

- Suporte de montagem incluído
- Operação de fechamento
- Entre em contato com a Essentra para outras opções de chaves

⚠ PLACA DE BATENTE PARA LINGUETA VENDIDA SEPARADAMENTE, VIDE TABELA.

Código	Chave	Material Lingueta	Placa Batente de Lingueta
016200301	Chaves iguais	Latão	016A71
016203201	Chaves diferentes	Latão	016A71

Série 016A
Placa Batente de Lingueta



Especificações:

- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela

Características:



- Usado com a Série 016

Código	Material	Acabamento
016A71	Aço	Zincado
016A740	Aço Inox	Natural



Série 116

Fecho Mini de Embutir com ou sem Chave



Corte de Fixação



Especificações:

• Material:

- Corpo: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Lingueta: Poliacetal
- Suporte De Montagem: Aço



Características:

- Corpo atende a norma DIN-EN 1043-1
- Puxador atende a norma DIN-EN 1774
- Suporte de montagem incluído
- Pode ser aberto por dentro usando a lingueta


Código	Chave
11600M	Sem Chave
11601	Chaves Iguais
11602	Chaves Diferentes

Série 271

Fecho Deslizante



Corte de Fixação



Especificações:

• Material:

- Corpo: Nylon preto (PA6 30% GF)
- Mola: Aço inoxidável

Características:



- Projetado com duas peças eliminando problema de pintura em portas
- Ideal para pequenas tampas de metal
- Fácil montagem devido as presilhas no corpo
- Adequado para espessura do painel entre 0,8 e 1,5 mm
- Bloqueio de teclas disponível, entre em contato com a Essentra para mais detalhes

Código

271



Série 071
Fecho Deslizante






Especificações:

- Material: ABS
- Mola: Aço inoxidável
- Acabamento: Natural

Características:





- Ideal para pequenas tampas de metal
- Instalação fácil
- Mola de aço inoxidável de longa duração




Corte de Fixação

	Código	Espessura da chapa mm
	07112	0.8 - 1.2
	07115	1.2 - 1.5

Série 171
Fecho Mini Deslizante



Corte de Fixação



Especificações:

- Material:
- Corpo: ABS preto
- Mola: Aço inoxidável




Características:

- Adequado para pequenas portas e painéis internos

	Código	Espessura da chapa mm
	171	0.8 - 1.5



Série 671
Fecho Deslizante



Especificações:

- Material:
 - Corpo ABS
 - Mola: Aço inox
 - Cilindro: Poliamida

Características:

- Sistema de Travamento do Cilindro
- Elimina o risco de arranhões na pintura graças ao design de 2 partes
- Adequado para portas de pequeno porte
- Fácil montagem por cliques
- Adequado para espessuras de painel de 0,8 a 1,5 mm



Código

67101
67105

Chaves

Chaves iguais
Chave Euro 5333

Série 571
Fecho Deslizante





Especificações:

- Material:
 - Corpo: ABS
 - Mola: Aço inox
 - Cilindro: Zamak

Características:

- Sistema de Travamento do Cilindro
- Elimina o risco de arranhões na pintura graças ao design de 2 partes
- Adequado para portas de pequeno porte
- Fácil montagem por cliques
- Adequado para espessuras de painel de 0,8 a 1,5 mm




Siga as setas para instruções de montagem; bloquear e desbloquear com peças móveis

Código
57103




Chaves
Chaves iguais



Série SR5598
 Fecho de botão com chave



Puxador



Corte de Fixação

Especificações:

- Material: ABS

Características:

- Pressione o botão para abrir
- Instalação de furo único
- Para painéis de espessura de 16 mm
- Fornecido com duas chaves (CH751)

Código	Chave	Qtd./Caixa
493578	Não	1
601511	Sim	1



MAIS DE
35 MIL
 PRODUTOS
 ONLINE

VEJA A LINHA
 COMPLETA DE
 PRODUTOS EM
 NOSSO WEBSITE




▶ Encontre nossos produtos com facilidade
www.essentracomponents.com.br





Série 340
Fecho de Engate Rápido

Especificações:

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado




Placa da Lingueta





Código

34000135




Placa da Lingueta





Código

34000133




Placa da Lingueta





Código

34000131




Placa da Lingueta





Código

270263




Placa da Lingueta





Código

270163



Placa da Lingueta




Código

270063



Série LAAD
Fecho de Engate Rápido



Especificações:


- Material: Vide tabela

Características:

- Design ajustável
- Botão de bloqueio secundário para impedir a abertura acidental
- Projetado para montagem M4 (não fornecido)

Código	Material / Acabamento
LAAD100S	Aço inox
LAAD100A	Aço zincado

Série LAOC
Fecho de Engate Rápido com Pressão



Especificações:

- Material:
 - Base: Zamak
 - Pin interno: Aço inoxidável
- Acabamento: Preto


Características:

- Fácil de usar para compressão de gaxetas
- A Versão com chaves é fornecidas com 2 chaves
- Fixação por parafusos M5 (não fornecidos)


Código	Tipo
LAOC100A	Com chave
LAOC200A	Sem chave

Série LAFL
Fecho de Engate Rápido Flexível

Tipo 1



Tipo 2



Especificações:

- Material: Corpo de borracha e engate e suporte de aço inox

Características:

- Design de baixo perfil
- Não corrosivo
- Projetado para parafusos M4 ou # 8 (não incluídos)


Código	Tipo
LAFL100A	1
LAFL200A	2




Série SR5496
Fecho de Engate




Tipo 10




Tipo 11



Tipo 12



Tipo 14



Especificações:

- Material: Aço Inoxidável 304 ou Aço Zincado

Características:

- Puxe e trave com segurança os dois componentes juntos
- Rápido e fácil de usar. Pode ser operado manualmente.
- Adequado para uma ampla variedade de usos, incluindo recipientes, embalagens e máquinas de limpeza industrial

Código		Tipo	Qtd./Caixa
Aço Inoxidável 304	Aço Zincado		
-	498006	10	25
497930	498007	11	25
-	498008	12	25
497932	498010	14	25



ATENDIMENTO SEM COMPLICAÇÕES


Nossos colaboradores experientes e dedicados estão comprometidos em fornecer uma experiência única com a Essentra, desde a solicitação de amostras até a entrega do produto. Ligue para a Essentra agora mesmo!






Perfil de Borracha


34009001




34009007




34009002




34009010




34009003




34009014




34009004




34009029



34009006



34009103



Especificações:


- Material: EPDM
- Cor: Preto

Código	Espessura da Chapa		Comprimento do Roço	
	mm		m	
			Qtd./Caixa	
34009001	1.0 - 2.0		100	
34009002	1.0 - 3.0		100	
34009003	1.0 - 2.5		100	
34009004	1.0 - 2.0		100	
34009006	1.0 - 3.0		100	
34009007	1.0 - 2.0		100	
34009010	1.5 - 3.0		50	
34009014	1.0 - 3.0		50	
34009029	1.5 - 3.5		50	
34009103	1.0 - 2.0		100	




Perfil de Borracha


34009105




34009107




34009202



34009203




34009516




Especificações:

- Material: Vide tabela
- Cor: Preto


34009522




34009523



34009701



34009802



Código	Material	Espessura da Chapa		Comprimento do Rolo		Qtd./Caixa
		mm	m	m		
34009105	EPDM	1.0 - 3.5	100		1	
34009107	EPDM	1.0 - 3.5	100		1	
34009202	EPDM	2.0 - 4.0	50		1	
34009203	EPDM	1.0 - 3.5	50		1	
34009516	PVC	1.0 - 4.0	150		1	
34009522	PVC	1.0 - 3.0	150		1	
34009523	PVC	1.5 - 4.0	150		1	
34009701	PVC/EPDM	1.0 - 2.0	100*		1	
34009802	PVC/EPDM	1.5 - 4.0	100		1	

**Série APGAS****Fitas de Espuma para Vedação****Especificações:**

- Adesivo: Permanente com base de borracha, sensível a pressão
- Material: Mistura celular fechada de Nitrilo de neoprene e PVC
- Temperatura de Trabalho: -30°C a 65°C
- Densidade (lb/ft³): 4 a 7
- Deflexão de Compressão: 2 a 5 psi
- Inflamabilidade: FMVSS 302 UL94 HF-1 ≥ 1/8"

Características:

- Boa resistência a óleo e ácidos
- Excelente resistência ao ozônio e a oxidação
- Adequada para aplicações externas (ao tempo)
- Ideal para a vedação de equipamentos HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) ou elétricos, iluminação, amortecimento de vibrações e vedação de portas e janelas



Código	Espessura		Largura		Comprimento do Rolo	
	Pol	mm	Pol	mm	Ft	m
472061	0.125	3.2	0.500	12.7	50	15.2
472062	0.125	3.2	0.750	19.1	50	15.2
472063	0.125	3.2	1.000	25.4	50	15.2
472064	0.188	4.8	0.500	12.7	50	15.2
472065	0.188	4.8	0.750	19.1	50	15.2
472066	0.188	4.8	1.000	25.4	50	15.2
472067	0.250	6.4	0.500	12.7	50	15.2
472068	0.250	6.4	0.750	19.1	50	15.2
472069	0.250	6.4	1.000	25.4	50	15.2


Código	Espessura		Largura		Comprimento do Rolo	
	Pol	mm	Pol	mm	Ft	m
472034	0.250	6.4	1.250	31.8	50	15.2
472060	0.250	6.4	1.500	38.1	50	15.2
472036	0.250	6.4	2.000	50.8	50	15.2
472070	0.375	9.5	0.500	12.7	50	15.2
472071	0.375	9.5	0.750	19.1	50	15.2
472072	0.375	9.5	1.000	25.4	50	15.2
472042	0.375	9.5	1.250	31.8	50	15.2
472074	0.500	12.7	0.750	19.1	25	7.0
472075	0.500	12.7	1.000	25.4	25	7.6

Série HILOF**Dobradiça para Porta Removível****Especificações:**

- Material: Zamac com pinos em aço inox

Características:

- Fácil remoção de portas
- Abertura de 180°
- Fixação por parafusos M5 (não fornecidos)




Código	Tipo	Tipo	Material	Qtd./Caixa
HILOF100A	1	Porta Direita ou Esquerda	Zamac	10
HILOF100S	2	Porta Direita ou Esquerda	Aço Inox	10
HILOF200LA	3	Porta Esquerda	Zamac	40


Código	Tipo	Tipo	Material	Qtd./Caixa
HILOF200RA	3	Porta Direita	Zamac	40
HILOF250LA	4	Porta Esquerda	Zamac	10
HILOF250RA	4	Porta Direita	Zamac	10

Série SR5549**Dobradiça Pino Removível**

Tipo 1



Tipo 2

**Especificações:**

- Material: Zamac

Características:

- Levantamento fácil
- Para portas embutidas
- Pino em aço inoxidável
- Ângulo de rotação da dobradiça de 180°
- Fornecido com fixação M5

Código	Tipo	Abertura	Qtd./Caixa
699121001E	1	Lado direito	50
699121002E	1	Lado esquerdo	50
699122001E	2	Lado direito	50
699122002E	2	Lado esquerdo	50







**Série 099****Dobradiça Plana Externa com Abertura 270 Graus**

Especificações:

- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela

Características:


- Geralmente usado para portas planas / embutidas
- Rotação máxima da dobradiça 270°
- Adequado para aplicações do lado esquerdo ou direito

**Versão 1****Versão 4****Versão 7****Versão 8****Versão 9****Versão 10**

Código	Material	Acabamento	Versão
099111	Zamak	Cromado	1
099121	Zamak	Preto	1
099401	Aço inox	Polido	1
099114	Zamak	Cromado	4
099124	Zamak	Preto	4
099404	Aço inox	Polido	4
099117	Zamak	Cromado	7
099407	Aço inox	Polido	7
099127	Zamak	Preto	7
099118	Zamak	Cromado	8
099128	Zamak	Preto	8
099408	Aço inox	Polido	8
099119	Zamak	Cromado	9
099129	Zamak	Preto	9
099409	Aço inox	Polido	9
0991110	Zamak	Cromado	10
0991210	Zamak	Preto	10
0994010	Aço inox	Polido	10



Série 199
Dobradiça Plana Externa com Abertura de 270°



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Poliamida (PA6 30% GF)
 - Pino: Aço inoxidável


Características:

- Geralmente usado para portas planas / embutidas
- Rotação máxima da dobradiça 270°
- Adequado para aplicações do lado esquerdo ou direito

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código	Versão
199201	1
199203	3

Série 299
Dobradiça Plana Externa



Especificações:







- Material: Vide tabela
- Pino: Aço inoxidável
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Corpo atende a norma DIN-EN 1774
- Geralmente usado para portas planas / embutidas
- Rotação máxima da dobradiça 270°
- Adequado para aplicações do lado esquerdo ou direito

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código	Versão	Material	Cor / Acabamento
299201	1	Poliamida	Preto
299203	3	Poliamida	Preto
299111	1	Zamak	Cromado
299113	3	Zamak	Cromado
299121	1	Zamak	Preto
299123	3	Zamak	Preto
299403	3	Aço Inox	Polido

**Série 399****Dobradiça Plana Externa em Zamak****Versão 1****Versão 2****Versão 3****Versão 4****Versão 5****Versão 6****Especificações:**

- Material: Zamak
- Material pino: Aço inoxidável
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Geralmente usado para portas pesadas isoladas planas / embutidas
- Rotação máxima da dobradiça 270°
- Adequado para aplicações do lado esquerdo ou direito
- Entre em contato com Essentra para versões de aço inoxidável


⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código	Acabamento	Versão
399111	Cromado	1
399112	Cromado	2
399113	Cromado	3
399121	Preto	1
399122	Preto	2
399123	Preto	3
399114	Cromado	4
399115	Cromado	5
399116	Cromado	6
399124	Preto	4
399125	Preto	5
399126	Preto	6




Série HISF
Dobradiça Lateral de Nylon


Tipo 1




Tipo 2




Tipo 3




Tipo 4




Tipo 5




Tipo 6



Tipo 7



Tipo 8



Especificações:



- Material: Nylon Preto (PA, Fibra de vidro)

Características:

- Oferecido com parafuso ou furo passante

Código	Tipo
HISF010A	1
HISF020A	2
HISF030A	3
HISF040A	4

Código	Tipo
HISF210A	5
HISF220A	6
HISF230A	7
HISF240A	8


**Série 693****Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus****Especificações:**

- Material: Zamak
- Pino: Aço inoxidável
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Zamak atende a norma DIN-EN 1774
- Vem montada
- Rotação máxima da dobradiça de 180°

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

**Código**



69311

69312

Acabamento

Cromado

Preto


Série 793**Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus****Especificações:**

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado

Características:

- Porcas e arruelas não são fornecidas
- Rotação máxima da dobradiça de 180°

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA



**Código**

79363



Série 893

Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus



Especificações:

- Material: Aço C45
- Acabamento: Zincado

Características:

- Porcas e arruelas não são fornecidas
- Rotação máxima da dobradiça de 180°




⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código


89363M

Série 493

Dobradiça Lateral Injetada com Abertura de 180 Graus



Instalado com pino em Zamak



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Zamak
 - Pino: Zamak
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Rotação máxima da dobradiça de 180°
- Os parafusos estão incluídos com dobradiça

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código


493111M

493121M

Acabamento

Cromado

Preto

**DOBRADIÇA LATERAL / DOBRADIÇA CILÍNDRICA****Série 191****Dobradiça Lateral com Abertura de 180 Graus****Especificações:**

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado


Características:

- Rotação máxima da dobradiça de 180°
- Porcas e arruelas inclusas

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código

19163M

Série HIW**Dobradiça Cilíndrica Gonzo****Especificações:**

- Material: Vide tabela

Características:





- Superfícies planas para facilitar a soldagem
- Pode ser montado em várias configurações

Código				L		D		d		S	
Aço	Aço com Pino de Latão	Alumínio	Aço Inox	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm	Pol	mm
HIW488A	HIW497A	—	—	1.575	40.0	0.315	8.0	0.197	5.0	0.394	10.0
HIW489A	HIW498A	—	—	1.969	50.0	0.315	8.0	0.197	5.0	0.394	10.0
HIW490A	HIW499A	HIWAL506A	HIWSS510A	2.362	60.0	0.394	10.0	0.236	6.0	0.492	12.5
HIW491A	HIW500A	—	—	2.756	70.0	0.453	11.5	0.236	6.0	0.520	13.2
HIW492A	HIW501A	HIWAL507A	HIWSS511A	3.150	80.0	0.512	13.0	0.315	8.0	0.630	16.0
HIW493A	HIW502A	HIWAL508A	HIWSS512A	3.937	100.0	0.630	16.0	0.394	10.0	0.787	20.0
HIW494A	HIW503A	HIWAL509A	HIWSS513A	4.724	120.0	0.630	16.0	0.394	10.0	0.787	20.0
HIW495A	HIW504A	—	—	5.906	150.0	0.787	20.0	0.512	13.0	0.984	25.0
HIW496A	HIW505A	—	—	7.087	180.0	0.787	20.0	0.512	13.0	0.984	25.0




Série 098

Dobradiça Semi Embutida com Abertura de 180 Graus



Corte de Fixação



Corte de Fixação

Especificações:


- Material:
 - Corpo: Zamak
 - Pino: Aço
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Adequado para painéis de aço com espessura entre 1,5 e 2,0 mm
- Rotação da dobradiça 180°
- Parafusos não são fornecidos com a dobradiça

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Pino



Código

098112

098122

Acabamento





Cromado

Preto




Série 097

Dobradiça Semi Embutida com Abertura de 180 Graus



Corte de Fixação

Pino



Especificações:

- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Rotação da dobradiça 180°

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA








Código	Material	Acabamento	Espessura do Painel	
			mm	
09711215	Zamak	Cromado	1.0 - 1.2	
09711222	Zamak	Cromado	1.5 - 2.0	
09712215	Zamak	Preto	1.0 - 1.2	
09712222	Zamak	Preto	1.5 - 2.0	
09740215	Aço Inox	Polido	1.0 - 1.2	
09740222	Aço Inox	Polido	1.5 - 2.0	

DOBRADIÇA SEMI EMBUTIDA / DOBRADIÇA OCULTA



Série 197

Dobradiça Semi Embutida em Poliamida com Abertura de 180 Graus



Especificações:

- Material:
 - Corpo: Nylon preto (PA6 30% GF)
 - Pino: Aço Delrin

Características:

- Adequado para painéis de aço com uma espessura máxima de 1,5 mm
- Rotação da dobradiça 180°


⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código

197201

Série 389

Dobradiça Oculta sob Ação de Mola



Especificações:



- Material: Poliamida (PA6 30% GF)
- Material pino: aço
- Cor: Preto

Características:

- De acordo com a norma DIN-EN ISO 1043-1 (nylon)
- Para montagem em portas internas
- Rotação da dobradiça 110°
- Dobradiça com mola para fácil remoção da porta
- Instalação do clipe para fácil montagem
- Montagem com o pino 32003192. Fornecido separadamente

Código

389

**Série 089****Dobradiça Oculta sob Ação de Mola****Especificações:**


- Material:
 - Corpo: Poliamida (PA6 30% GF)
 - Pino: Aço

Características:

- Para montagem em portas internas
- Rotação da dobradiça 110°
- Dobradiça com mola para fácil remoção da porta
- Instalação do clipe para fácil montagem
- Veja o pino de articulação inferior para o pino da dobradiça - Série 320. Itens vendidos separadamente

Código

089

Série 32003192**Pino Inferior Pivotado****Especificações:**

- Material: Aço
- Acabamento: Zincado

Características:

- Usado com as séries 089, 189 e 389

Código



32003192

Série 189**Dobradiça Oculta sob Ação de Mola****Especificações:**

- Material: Aço
- Acabamento Corpo: Cobreado
- Outros Materiais: Zincado

Características:




- Para montagem em portas internas
- Rotação da dobradiça 110°
- Dobradiça com mola para fácil remoção da porta
- O corpo é banhado a cobre para facilitar a soldagem
- Montagem com o pino 32003192. Fornecido separadamente



Código	D1 mm	D2 mm	D3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm
18910	10	8.5	6	38	3.5	10
18912	12	9	6	38	3.5	10
18915	15	12	9	47	6	14.5
1899	10	8.5	6	26.5	3.5	19



Série 295
Dobradiça Oculta com Abertura de 120 Graus



Especificações:

- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela

Características:

- Rotação da dobradiça de 120°
- Uma parte da estrutura é parafusada e a outra parte da porta é soldada
- O-Ring atua como anel de vedação para o pino: remova o O-Ring para puxar o pino da dobradiça para a remoção da porta ou do painel


⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código	Material	Acabamento	Versão
295401	Aço inox	Aço inox	1
295631	Aço	Zincado	1
295402	Aço inox	Aço inox	2
295632	Aço	Zincado	2
295403	Aço inox	Aço inox	3
295633	Aço	Zincado	3
295404	Aço inox	Aço inox	4
295634	Aço	Zincado	4





Série 395


Dobradiça Oculta com Abertura de 120 Graus




Versão 1




Versão 2



Versão 3



Versão 4



Especificações:

- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela

Características:




- Rotação da dobradiça de 120°
- Uma parte da estrutura é parafusada e a outra parte da porta é soldada
- Parafusos não inclusos
- O-Ring atua como anel de vedação para o pino: remova o O-Ring para puxar o pino da dobradiça para a remoção da porta ou do painel

⚠ PARA OUTROS MATERIAIS E MEDIDAS, CONSULTE A ESSENTRA

Código	Material	Acabamento	Versão
395631	Aço	Zincado	1
395632	Aço	Zincado	2
395633	Aço	Zincado	3
395634	Aço	Zincado	4
395401	Aço Inox	Natural	1
395402	Aço Inox	Natural	2
395403	Aço Inox	Natural	3
395404	Aço Inox	Natural	4



Série 289
Dobradiça Externa com Mola com Abertura de 135 Graus



Especificações:

- Material: Vide tabela
- Acabamento: Vide tabela
- Parafusos não são fornecidos

Características:

- Para montagem em portas internas
- Rotação da dobradiça de 135°
- Dobradiça com mola para fácil remoção da porta
- Ambas as versões podem ser protegidas por parafusos ou aplicação de soldagem

Código	Material	Acabamento	Versão	Abertura
289631001	Aço	Zincado	1	Direita
289631002	Aço	Zincado	1	Esquerda
289632001	Aço	Zincado	2	Direita
289632002	Aço	Zincado	2	Esquerda
289401001	Aço Inox	Natural	1	Direita
289401002	Aço Inox	Natural	1	Esquerda
289402001	Aço Inox	Natural	2	Direita
289402002	Aço Inox	Natural	2	Esquerda

ESSENTIAL SOLUTIONS

DELIVERED



VISITE NOSSO WEBSITE
www.essentracomponents.com.br



ENVIE-NOS UM EMAIL
VendasBrasil@essentra.com



LIGUE PARA A
ESSENTRA
(19) 3847-8888